Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,294	11,270	11,264	11,261	11,262	11,260	11,259	11,260	11,261	11,263	11,265	11,265
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,256	11,255	11,255	11,256	11,258	11,260	11,262	11,263
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,255	11,256	11,259	11,261	11,263	11,264
Jan 2018				11,253	11,260	11,257	11,256	11,257	11,260	11,263	11,265	11,266
Feb 2018					11,267	11,259	11,257	11,258	11,262	11,265	11,268	11,268
Mrz 2018						11,251	11,251	11,254	11,259	11,265	11,268	11,268
Apr 2018							11,250	11,257	11,265	11,272	11,275	11,275
Mai 2018								11,267	11,276	11,283	11,284	11,282
Jun 2018									11,288	11,293	11,291	11,286
Jul 2018										11,298	11,293	11,286
Aug 2018											11,288	11,280
Sep 2018												11,273

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,265
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,265

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,294
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,291	11,266	11,260	11,258	11,260	11,258	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,252	11,253	11,253	11,257	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,261	11,261	11,262
Mrz 2018						11,250	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,256	11,261	11,265	11,268	11,269
Mai 2018								11,270	11,276	11,281	11,282	11,280
Jun 2018									11,287	11,292	11,291	11,284
Jul 2018										11,300	11,293	11,283
Aug 2018											11,288	11,278
Sep 2018												11,273

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,261

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,291
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,402	11,408	11,396	11,395	11,391	11,390	11,390	11,388	11,387	11,390	11,393	11,396
Nov 2017		11,412	11,394	11,394	11,389	11,388	11,388	11,387	11,386	11,389	11,392	11,395
Dez 2017			11,379	11,386	11,383	11,383	11,384	11,382	11,381	11,385	11,389	11,393
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,383	11,382	11,386	11,391	11,396
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,380	11,379	11,385	11,391	11,396
Mrz 2018						11,384	11,385	11,381	11,379	11,387	11,396	11,402
Apr 2018							11,387	11,378	11,376	11,389	11,402	11,409
Mai 2018								11,366	11,367	11,391	11,408	11,416
Jun 2018									11,369	11,408	11,427	11,432
Jul 2018										11,448	11,457	11,451
Aug 2018											11,465	11,452
Sep 2018												11,443

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,396
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,376

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,402
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,295	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260	11,261
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,258	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,259	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,261
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261	11,262	11,263
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,258	11,260	11,261
Apr 2018							11,249	11,254	11,260	11,265	11,268	11,269
Mai 2018								11,264	11,273	11,279	11,282	11,279
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,285
Jul 2018										11,299	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,261
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,260

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,295
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,297	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,258
Jan 2018				11,253	11,261	11,257	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261	11,262	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,257	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,264	11,267	11,268
Mai 2018								11,263	11,272	11,278	11,281	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,293	11,285
Jul 2018										11,300	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,297
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,400	11,407	11,396	11,395	11,391	11,390	11,390	11,388	11,388	11,390	11,392	11,395
Nov 2017		11,412	11,395	11,394	11,390	11,389	11,388	11,387	11,387	11,389	11,392	11,394
Dez 2017			11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,382	11,385	11,389	11,392
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,383	11,387	11,391	11,394
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,381	11,380	11,385	11,390	11,394
Mrz 2018						11,384	11,385	11,382	11,381	11,388	11,395	11,401
Apr 2018							11,388	11,380	11,378	11,392	11,402	11,409
Mai 2018								11,369	11,369	11,394	11,408	11,416
Jun 2018									11,369	11,409	11,425	11,430
Jul 2018										11,448	11,452	11,448
Aug 2018											11,456	11,449
Sep 2018												11,443

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,395
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,378

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,400
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,295	11,268	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260	11,261
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261	11,262	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,257	11,259	11,260
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,264	11,266	11,267
Mai 2018								11,263	11,271	11,277	11,280	11,277
Jun 2018									11,288	11,294	11,292	11,284
Jul 2018										11,300	11,295	11,282
Aug 2018											11,290	11,277
Sep 2018												11,271

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,261
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,295
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,258
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,263	11,266	11,267
Mai 2018								11,263	11,272	11,278	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,284
Jul 2018										11,299	11,295	11,283
Aug 2018											11,291	11,278
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,258
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,263	11,266	11,267
Mai 2018								11,263	11,272	11,278	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,284
Jul 2018										11,299	11,295	11,283
Aug 2018											11,291	11,278
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,258
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,253	11,259	11,263	11,266	11,267
Mai 2018								11,262	11,271	11,277	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,293	11,285
Jul 2018										11,299	11,295	11,283
Aug 2018											11,292	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260	11,260	11,261
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,258	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,259	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,261
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261	11,262	11,263
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,258	11,260	11,261
Apr 2018							11,249	11,254	11,260	11,266	11,269	11,269
Mai 2018								11,264	11,273	11,279	11,282	11,279
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,285
Jul 2018										11,300	11,295	11,284
Aug 2018											11,290	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,261
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,260

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,295	11,268	11,262	11,259	11,261	11,259	11,259	11,259	11,260	11,261	11,261	11,262
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,256	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,258	11,259
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,255	11,256	11,257	11,258	11,259	11,260
Jan 2018				11,253	11,260	11,257	11,256	11,257	11,258	11,260	11,261	11,262
Feb 2018					11,267	11,259	11,257	11,258	11,260	11,262	11,263	11,264
Mrz 2018						11,251	11,250	11,253	11,256	11,259	11,262	11,263
Apr 2018							11,249	11,255	11,262	11,267	11,271	11,271
Mai 2018								11,265	11,275	11,280	11,282	11,280
Jun 2018									11,289	11,293	11,293	11,286
Jul 2018										11,300	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,280
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,262
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,262

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,295
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,295	11,268	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,260	11,260	11,261	11,262
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,258	11,259
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,260	11,260
Jan 2018				11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,260	11,261	11,262
Feb 2018					11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,262	11,263	11,264
Mrz 2018						11,251	11,250	11,253	11,256	11,259	11,262	11,263
Apr 2018							11,249	11,255	11,262	11,267	11,270	11,271
Mai 2018								11,264	11,274	11,280	11,282	11,280
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,286
Jul 2018										11,299	11,295	11,285
Aug 2018											11,291	11,280
Sep 2018												11,273

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,262
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,262

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,295
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,260	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,257	11,259	11,260
Apr 2018							11,249	11,255	11,260	11,264	11,268	11,269
Mai 2018								11,267	11,275	11,280	11,283	11,281
Jun 2018									11,289	11,293	11,295	11,286
Jul 2018										11,299	11,298	11,285
Aug 2018											11,297	11,281
Sep 2018												11,273

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,260

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,399	11,408	11,395	11,395	11,390	11,389	11,389	11,389	11,388	11,389	11,390	11,392
Nov 2017		11,413	11,394	11,394	11,389	11,388	11,388	11,388	11,387	11,388	11,390	11,391
Dez 2017			11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,383	11,384	11,386	11,388
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,384	11,385	11,387	11,390
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,381	11,381	11,383	11,385	11,389
Mrz 2018						11,385	11,386	11,383	11,382	11,386	11,390	11,395
Apr 2018							11,388	11,380	11,378	11,386	11,395	11,404
Mai 2018								11,366	11,366	11,385	11,401	11,412
Jun 2018									11,367	11,403	11,423	11,431
Jul 2018										11,448	11,457	11,450
Aug 2018											11,465	11,451
Sep 2018												11,444

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,392
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,378

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,399
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,401	11,408	11,396	11,395	11,391	11,390	11,389	11,388	11,388	11,389	11,391	11,393
Nov 2017		11,413	11,394	11,394	11,389	11,388	11,388	11,387	11,387	11,388	11,390	11,393
Dez 2017			11,380	11,386	11,383	11,383	11,384	11,383	11,382	11,384	11,387	11,390
Jan 2018				11,393	11,384	11,385	11,385	11,384	11,383	11,385	11,388	11,392
Feb 2018					11,377	11,381	11,382	11,381	11,380	11,383	11,387	11,392
Mrz 2018						11,385	11,386	11,383	11,381	11,386	11,392	11,398
Apr 2018							11,388	11,380	11,377	11,387	11,398	11,406
Mai 2018								11,367	11,367	11,386	11,403	11,413
Jun 2018									11,368	11,402	11,423	11,430
Jul 2018										11,449	11,458	11,451
Aug 2018											11,466	11,452
Sep 2018												11,443

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,393
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,377

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,401
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,292	11,269	11,264	11,261	11,263	11,261	11,259	11,260	11,262	11,265	11,267	11,267
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,256	11,259	11,262	11,264	11,265
Dez 2017			11,253	11,253	11,259	11,257	11,256	11,257	11,260	11,264	11,266	11,267
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,256	11,258	11,262	11,265	11,268	11,268
Feb 2018					11,268	11,260	11,257	11,259	11,264	11,268	11,271	11,271
Mrz 2018						11,251	11,251	11,255	11,262	11,268	11,271	11,272
Apr 2018							11,250	11,258	11,268	11,275	11,278	11,277
Mai 2018								11,268	11,279	11,285	11,287	11,284
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,287
Jul 2018										11,298	11,295	11,287
Aug 2018											11,291	11,282
Sep 2018												11,273

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,267
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,268

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,292
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,399	11,408	11,395	11,395	11,390	11,389	11,389	11,389	11,388	11,389	11,391	11,392
Nov 2017		11,413	11,395	11,394	11,389	11,389	11,389	11,388	11,387	11,388	11,390	11,392
Dez 2017			11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,383	11,384	11,386	11,388
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,384	11,385	11,388	11,390
Feb 2018					11,378	11,381	11,383	11,381	11,381	11,383	11,386	11,390
Mrz 2018						11,385	11,386	11,384	11,382	11,386	11,391	11,396
Apr 2018							11,389	11,381	11,379	11,388	11,397	11,405
Mai 2018								11,367	11,367	11,386	11,402	11,413
Jun 2018									11,368	11,403	11,423	11,430
Jul 2018										11,447	11,455	11,450
Aug 2018											11,463	11,451
Sep 2018												11,444

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,392
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,379

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,399
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,297	11,267	11,260	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,258
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,253	11,259	11,263	11,266	11,267
Mai 2018								11,262	11,271	11,277	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,293	11,285
Jul 2018										11,300	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,297
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,268	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260	11,261
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,257	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,260
Feb 2018					11,267	11,259	11,258	11,258	11,259	11,261	11,262	11,263
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,257	11,259	11,260
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,264	11,268	11,268
Mai 2018								11,263	11,272	11,278	11,281	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,293	11,285
Jul 2018										11,299	11,295	11,284
Aug 2018											11,292	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,261
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,403	11,407	11,397	11,396	11,392	11,390	11,390	11,388	11,386	11,391	11,395	11,398
Nov 2017		11,411	11,395	11,394	11,390	11,388	11,388	11,386	11,385	11,390	11,394	11,398
Dez 2017			11,379	11,386	11,383	11,383	11,384	11,382	11,380	11,387	11,392	11,396
Jan 2018				11,392	11,385	11,384	11,385	11,382	11,381	11,388	11,394	11,399
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,380	11,378	11,387	11,394	11,400
Mrz 2018						11,383	11,385	11,380	11,378	11,390	11,398	11,404
Apr 2018							11,388	11,378	11,375	11,392	11,403	11,410
Mai 2018								11,368	11,368	11,394	11,408	11,415
Jun 2018									11,369	11,408	11,423	11,429
Jul 2018										11,447	11,453	11,450
Aug 2018											11,461	11,451
Sep 2018												11,444

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,398
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,375

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,403
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,392

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,029	11,138	11,181	11,199	11,214	11,220	11,221	11,217	11,219	11,220	11,220	11,222
Nov 2017		11,230	11,241	11,244	11,250	11,250	11,249	11,243	11,243	11,244	11,244	11,245
Dez 2017			11,251	11,251	11,255	11,254	11,252	11,245	11,246	11,246	11,246	11,247
Jan 2018				11,250	11,258	11,255	11,253	11,243	11,244	11,245	11,245	11,246
Feb 2018					11,264	11,257	11,254	11,241	11,243	11,244	11,244	11,245
Mrz 2018						11,250	11,246	11,227	11,230	11,233	11,234	11,237
Apr 2018							11,236	11,195	11,209	11,217	11,221	11,229
Mai 2018								11,132	11,183	11,203	11,213	11,226
Jun 2018									11,262	11,264	11,260	11,259
Jul 2018										11,266	11,258	11,258
Aug 2018											11,251	11,256
Sep 2018												11,258

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,222
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,209

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,029
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,250

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261	11,261	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,263	11,266	11,267
Mai 2018								11,263	11,272	11,278	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,284
Jul 2018										11,299	11,295	11,283
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,295	11,266	11,260	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261	11,262	11,263
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,257	11,259	11,260
Apr 2018							11,249	11,254	11,260	11,265	11,268	11,269
Mai 2018								11,263	11,273	11,279	11,282	11,279
Jun 2018									11,289	11,294	11,293	11,285
Jul 2018										11,300	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,260

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,295
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261	11,262	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,257	11,259	11,260
Apr 2018							11,249	11,254	11,259	11,264	11,267	11,268
Mai 2018								11,263	11,272	11,278	11,281	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,285
Jul 2018										11,299	11,295	11,283
Aug 2018											11,292	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,297	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,256	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,258
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,253	11,259	11,263	11,266	11,267
Mai 2018								11,262	11,271	11,277	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,284
Jul 2018										11,299	11,295	11,283
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,297
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,292	11,269	11,264	11,261	11,263	11,261	11,260	11,261	11,263	11,266	11,268	11,268
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,256	11,260	11,263	11,265	11,266
Dez 2017			11,253	11,253	11,259	11,257	11,256	11,258	11,261	11,265	11,267	11,268
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,258	11,262	11,266	11,269	11,269
Feb 2018					11,268	11,260	11,258	11,260	11,265	11,269	11,272	11,272
Mrz 2018						11,252	11,251	11,256	11,263	11,269	11,273	11,273
Apr 2018							11,250	11,259	11,269	11,276	11,279	11,278
Mai 2018								11,268	11,278	11,285	11,286	11,283
Jun 2018									11,288	11,294	11,292	11,287
Jul 2018										11,300	11,295	11,287
Aug 2018											11,290	11,281
Sep 2018												11,273

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,268
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,269

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,292
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,256	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,260	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,260	11,261	11,262	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,257	11,259	11,260
Apr 2018							11,249	11,254	11,260	11,264	11,267	11,268
Mai 2018								11,264	11,273	11,279	11,281	11,279
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,285
Jul 2018										11,299	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,260

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,402	11,408	11,397	11,396	11,391	11,390	11,390	11,389	11,389	11,390	11,391	11,393
Nov 2017		11,412	11,396	11,395	11,390	11,389	11,389	11,388	11,387	11,389	11,390	11,392
Dez 2017			11,382	11,388	11,384	11,384	11,385	11,384	11,383	11,385	11,387	11,389
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,383	11,386	11,388	11,391
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,381	11,380	11,383	11,387	11,391
Mrz 2018						11,385	11,386	11,383	11,382	11,386	11,391	11,396
Apr 2018							11,388	11,380	11,378	11,388	11,396	11,404
Mai 2018								11,367	11,367	11,387	11,401	11,412
Jun 2018									11,368	11,404	11,421	11,429
Jul 2018										11,449	11,455	11,451
Aug 2018											11,462	11,452
Sep 2018												11,446

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,393
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,378

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,402
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,399	11,407	11,395	11,394	11,390	11,389	11,389	11,388	11,388	11,389	11,390	11,391
Nov 2017		11,412	11,393	11,393	11,389	11,388	11,388	11,387	11,387	11,388	11,389	11,391
Dez 2017			11,379	11,386	11,383	11,383	11,384	11,383	11,383	11,384	11,385	11,388
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,384	11,385	11,387	11,390
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,381	11,381	11,383	11,385	11,389
Mrz 2018						11,385	11,386	11,384	11,383	11,386	11,390	11,395
Apr 2018							11,389	11,381	11,379	11,386	11,395	11,404
Mai 2018								11,367	11,367	11,384	11,400	11,413
Jun 2018									11,367	11,401	11,422	11,431
Jul 2018										11,449	11,458	11,451
Aug 2018											11,466	11,451
Sep 2018												11,444

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,391
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,379

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,399
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,399	11,408	11,395	11,395	11,391	11,390	11,389	11,389	11,388	11,389	11,391	11,392
Nov 2017		11,413	11,395	11,394	11,389	11,389	11,389	11,388	11,387	11,388	11,390	11,392
Dez 2017			11,380	11,386	11,383	11,384	11,384	11,383	11,383	11,384	11,386	11,389
Jan 2018				11,393	11,385	11,385	11,385	11,384	11,383	11,385	11,388	11,391
Feb 2018					11,378	11,381	11,382	11,381	11,380	11,383	11,387	11,390
Mrz 2018						11,385	11,386	11,383	11,382	11,386	11,391	11,396
Apr 2018							11,388	11,380	11,378	11,387	11,397	11,405
Mai 2018								11,366	11,367	11,387	11,403	11,414
Jun 2018									11,368	11,405	11,425	11,432
Jul 2018										11,449	11,458	11,452
Aug 2018											11,467	11,453
Sep 2018												11,444

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,392
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,378

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,399
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,399	11,408	11,396	11,395	11,391	11,390	11,389	11,388	11,388	11,389	11,391	11,393
Nov 2017		11,413	11,395	11,395	11,389	11,389	11,388	11,387	11,387	11,388	11,390	11,393
Dez 2017			11,381	11,387	11,383	11,384	11,384	11,383	11,382	11,384	11,387	11,390
Jan 2018				11,393	11,384	11,384	11,385	11,383	11,383	11,385	11,388	11,392
Feb 2018					11,377	11,381	11,382	11,380	11,380	11,383	11,387	11,392
Mrz 2018						11,385	11,386	11,383	11,381	11,386	11,392	11,398
Apr 2018							11,388	11,380	11,377	11,388	11,398	11,407
Mai 2018								11,366	11,367	11,387	11,404	11,415
Jun 2018									11,368	11,405	11,425	11,432
Jul 2018										11,448	11,458	11,451
Aug 2018											11,467	11,452
Sep 2018												11,444

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,393
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,377

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,399
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,393

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,259	11,260	11,261	11,261
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,258	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,259	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,259	11,260	11,261
Feb 2018					11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,261	11,263	11,263
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,258	11,260	11,261
Apr 2018							11,249	11,254	11,260	11,266	11,269	11,269
Mai 2018								11,264	11,273	11,280	11,282	11,279
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,285
Jul 2018										11,299	11,294	11,284
Aug 2018											11,290	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,261
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,260

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,258	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,259	11,260	11,260
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,257	11,257
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,257	11,258	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,258	11,257	11,257	11,258	11,259	11,259	11,260
Feb 2018					11,267	11,260	11,258	11,258	11,259	11,261	11,262	11,262
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,254	11,256	11,258	11,259
Apr 2018							11,249	11,253	11,259	11,263	11,267	11,268
Mai 2018								11,262	11,271	11,278	11,280	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,293	11,285
Jul 2018										11,300	11,295	11,284
Aug 2018											11,291	11,279
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,260
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,259

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,295	11,268	11,262	11,259	11,261	11,259	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262	11,262
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,256	11,255	11,255	11,255	11,257	11,258	11,259	11,260
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,255	11,256	11,258	11,259	11,260	11,261
Jan 2018				11,253	11,260	11,257	11,256	11,257	11,259	11,260	11,262	11,262
Feb 2018					11,267	11,259	11,257	11,258	11,260	11,262	11,264	11,265
Mrz 2018						11,251	11,250	11,253	11,257	11,260	11,263	11,264
Apr 2018							11,249	11,255	11,263	11,268	11,271	11,271
Mai 2018								11,265	11,275	11,280	11,283	11,280
Jun 2018									11,288	11,292	11,292	11,285
Jul 2018										11,299	11,295	11,285
Aug 2018											11,292	11,280
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,262
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,263

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,295
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mrz 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018
Okt 2017	11,296	11,267	11,261	11,259	11,261	11,259	11,258	11,258	11,259	11,260	11,260	11,261
Nov 2017		11,251	11,252	11,252	11,257	11,255	11,255	11,255	11,256	11,257	11,258	11,258
Dez 2017			11,253	11,253	11,258	11,256	11,256	11,256	11,257	11,258	11,259	11,259
Jan 2018				11,253	11,261	11,257	11,256	11,257	11,258	11,259	11,260	11,261
Feb 2018					11,267	11,259	11,258	11,258	11,260	11,261	11,262	11,263
Mrz 2018						11,251	11,250	11,252	11,255	11,258	11,260	11,261
Apr 2018							11,249	11,255	11,261	11,265	11,268	11,269
Mai 2018								11,264	11,273	11,279	11,281	11,278
Jun 2018									11,288	11,293	11,292	11,284
Jul 2018										11,300	11,295	11,283
Aug 2018											11,291	11,278
Sep 2018												11,272

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.10.2017	16.10.2018	Okt 2017	Sep 2018	11,261
Beispiel 2	06.04.2018	21.07.2018	Apr 2018	Jun 2018	11,261

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.10.2017	31.10.2017	Okt 2017	Okt 2017	11,296
Beispiel 2	01.01.2018	31.01.2018	Jan 2018	Jan 2018	11,253