Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,273	11,264	11,258	11,259	11,260	11,261	11,264	11,275	11,277	11,278	11,279	11,278
Okt 2018		11,258	11,254	11,256	11,258	11,260	11,263	11,275	11,278	11,278	11,279	11,278
Nov 2018			11,250	11,256	11,258	11,261	11,263	11,278	11,280	11,280	11,281	11,280
Dez 2018				11,261	11,262	11,264	11,266	11,283	11,285	11,285	11,286	11,284
Jan 2019					11,262	11,265	11,268	11,288	11,290	11,289	11,290	11,288
Feb 2019						11,268	11,272	11,300	11,299	11,298	11,298	11,295
Mrz 2019							11,276	11,320	11,313	11,309	11,307	11,302
Apr 2019								11,376	11,336	11,324	11,320	11,311
Mai 2019									11,296	11,293	11,294	11,287
Jun 2019										11,288	11,293	11,282
Jul 2019											11,298	11,279
Aug 2019												11,258

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,278
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,273
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,273	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,264	11,274	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,258	11,253	11,257	11,259	11,261	11,263	11,274	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,261	11,264	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,264	11,267	11,280	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,265	11,269	11,285	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,269	11,273	11,298	11,297	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,278	11,318	11,312	11,311	11,310	11,308
Apr 2019								11,378	11,342	11,336	11,333	11,328
Mai 2019									11,292	11,291	11,292	11,288
Jun 2019										11,288	11,292	11,282
Jul 2019											11,298	11,279
Aug 2019												11,261

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,312

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,273
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,443	11,432	11,422	11,421	11,414	11,418	11,424	11,439	11,447	11,449	11,447	11,444
Okt 2018		11,424	11,416	11,417	11,410	11,415	11,423	11,439	11,447	11,449	11,447	11,444
Nov 2018			11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,441	11,450	11,452	11,449	11,446
Dez 2018				11,420	11,406	11,415	11,425	11,447	11,456	11,458	11,455	11,451
Jan 2019					11,394	11,413	11,427	11,454	11,465	11,466	11,462	11,457
Feb 2019						11,438	11,449	11,483	11,492	11,492	11,484	11,475
Mrz 2019							11,460	11,508	11,514	11,511	11,498	11,485
Apr 2019								11,571	11,552	11,539	11,515	11,495
Mai 2019									11,530	11,515	11,486	11,463
Jun 2019										11,487	11,445	11,424
Jul 2019											11,405	11,395
Aug 2019												11,385

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,444
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,514

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,443
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,420

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,276
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,273	11,275	11,276	11,276	11,276
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,278	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,271	11,296	11,297	11,297	11,297	11,295
Mrz 2019							11,275	11,317	11,313	11,311	11,310	11,307
Apr 2019								11,378	11,345	11,337	11,333	11,326
Mai 2019									11,302	11,298	11,298	11,291
Jun 2019										11,285	11,291	11,280
Jul 2019											11,297	11,278
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,276
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,260	11,254	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Okt 2018		11,256	11,252	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,260	11,263	11,274	11,276	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,297	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,311	11,311	11,309
Apr 2019								11,379	11,346	11,339	11,336	11,331
Mai 2019									11,303	11,299	11,298	11,294
Jun 2019										11,284	11,289	11,280
Jul 2019											11,296	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,443	11,431	11,421	11,421	11,413	11,417	11,424	11,437	11,444	11,446	11,444	11,442
Okt 2018		11,424	11,415	11,418	11,410	11,415	11,422	11,437	11,444	11,446	11,445	11,442
Nov 2018			11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,439	11,446	11,448	11,446	11,444
Dez 2018				11,421	11,406	11,415	11,425	11,444	11,452	11,454	11,452	11,449
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,450	11,460	11,461	11,459	11,455
Feb 2019						11,438	11,449	11,480	11,488	11,488	11,483	11,476
Mrz 2019							11,461	11,507	11,513	11,510	11,500	11,489
Apr 2019								11,571	11,552	11,541	11,521	11,502
Mai 2019									11,529	11,516	11,491	11,468
Jun 2019										11,488	11,450	11,426
Jul 2019											11,415	11,397
Aug 2019												11,380

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,442
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,513

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,443
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,421

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,271	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277	11,277	11,277
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,264	11,276	11,278	11,279	11,279	11,279
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,281	11,283	11,283	11,283	11,282
Jan 2019					11,262	11,265	11,268	11,286	11,288	11,288	11,288	11,287
Feb 2019						11,268	11,272	11,298	11,299	11,298	11,298	11,296
Mrz 2019							11,276	11,318	11,315	11,312	11,311	11,308
Apr 2019								11,377	11,345	11,336	11,332	11,325
Mai 2019									11,303	11,298	11,298	11,292
Jun 2019										11,285	11,291	11,281
Jul 2019											11,297	11,279
Aug 2019												11,260

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,277
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,315

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,271
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,274	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,312	11,311	11,308
Apr 2019								11,378	11,346	11,340	11,336	11,330
Mai 2019									11,304	11,300	11,300	11,294
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,274	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,312	11,311	11,308
Apr 2019								11,378	11,346	11,340	11,336	11,330
Mai 2019									11,304	11,300	11,300	11,294
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,256	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,276
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,297	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,274	11,317	11,314	11,312	11,311	11,309
Apr 2019								11,379	11,346	11,340	11,336	11,330
Mai 2019									11,304	11,300	11,299	11,294
Jun 2019										11,284	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,278
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,275	11,276	11,276	11,276
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,274	11,276	11,276	11,276	11,276
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,278	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,282	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,285	11,286	11,286	11,287	11,286
Feb 2019						11,267	11,271	11,297	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,275	11,318	11,314	11,312	11,311	11,308
Apr 2019								11,379	11,345	11,338	11,334	11,326
Mai 2019									11,302	11,298	11,298	11,291
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,276
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,276
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276	11,277	11,276
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,263	11,274	11,276	11,276	11,277	11,276
Nov 2018			11,250	11,256	11,258	11,261	11,263	11,276	11,278	11,278	11,278	11,278
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,281	11,282	11,282	11,283	11,282
Jan 2019					11,262	11,265	11,268	11,286	11,288	11,288	11,288	11,287
Feb 2019						11,268	11,271	11,298	11,298	11,298	11,298	11,295
Mrz 2019							11,275	11,318	11,313	11,311	11,310	11,306
Apr 2019								11,378	11,342	11,335	11,331	11,322
Mai 2019									11,298	11,295	11,295	11,288
Jun 2019										11,286	11,291	11,279
Jul 2019											11,296	11,275
Aug 2019												11,257

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,276
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,273	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276	11,276	11,276
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,274	11,276	11,276	11,277	11,276
Nov 2018			11,250	11,256	11,258	11,260	11,263	11,275	11,277	11,278	11,278	11,278
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,280	11,282	11,282	11,283	11,282
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,286	11,287	11,287	11,288	11,287
Feb 2019						11,267	11,271	11,298	11,299	11,298	11,298	11,296
Mrz 2019							11,275	11,318	11,314	11,311	11,310	11,306
Apr 2019								11,378	11,344	11,335	11,331	11,323
Mai 2019									11,302	11,297	11,297	11,290
Jun 2019										11,285	11,291	11,280
Jul 2019											11,297	11,277
Aug 2019												11,258

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,276
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,273
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,273	11,261	11,255	11,258	11,259	11,260	11,262	11,272	11,274	11,274	11,274	11,274
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,261	11,272	11,274	11,274	11,274	11,274
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,264	11,277	11,279	11,279	11,279	11,279
Jan 2019					11,262	11,264	11,265	11,282	11,284	11,284	11,284	11,283
Feb 2019						11,266	11,267	11,293	11,294	11,294	11,294	11,293
Mrz 2019							11,269	11,312	11,309	11,307	11,307	11,305
Apr 2019								11,376	11,343	11,336	11,334	11,328
Mai 2019									11,300	11,296	11,296	11,291
Jun 2019										11,280	11,288	11,279
Jul 2019											11,298	11,278
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,274
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,309

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,273
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,444	11,428	11,418	11,419	11,411	11,416	11,423	11,436	11,442	11,443	11,442	11,441
Okt 2018		11,421	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,436	11,442	11,443	11,442	11,441
Nov 2018			11,410	11,416	11,407	11,414	11,422	11,437	11,444	11,445	11,444	11,443
Dez 2018				11,420	11,406	11,415	11,424	11,442	11,449	11,450	11,449	11,448
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,448	11,457	11,458	11,456	11,455
Feb 2019						11,438	11,448	11,478	11,486	11,486	11,483	11,479
Mrz 2019							11,460	11,505	11,511	11,509	11,504	11,497
Apr 2019								11,573	11,554	11,546	11,533	11,520
Mai 2019									11,529	11,520	11,501	11,484
Jun 2019										11,490	11,451	11,430
Jul 2019											11,405	11,396
Aug 2019												11,388

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,441
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,511

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,444
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,420

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,443	11,430	11,419	11,420	11,412	11,417	11,423	11,438	11,445	11,447	11,446	11,444
Okt 2018		11,422	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,438	11,445	11,447	11,446	11,444
Nov 2018			11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,439	11,447	11,449	11,448	11,446
Dez 2018				11,420	11,406	11,415	11,425	11,445	11,453	11,455	11,454	11,452
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,452	11,462	11,463	11,461	11,459
Feb 2019						11,438	11,449	11,481	11,490	11,490	11,486	11,481
Mrz 2019							11,460	11,508	11,513	11,511	11,505	11,497
Apr 2019								11,571	11,552	11,543	11,530	11,516
Mai 2019									11,529	11,518	11,501	11,482
Jun 2019										11,490	11,457	11,433
Jul 2019											11,409	11,397
Aug 2019												11,387

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,444
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,513

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,443
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,420

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,273	11,264	11,259	11,259	11,260	11,262	11,264	11,275	11,277	11,277	11,279	11,277
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,263	11,276	11,277	11,278	11,279	11,278
Nov 2018			11,250	11,255	11,258	11,261	11,264	11,278	11,280	11,280	11,281	11,280
Dez 2018				11,261	11,262	11,264	11,267	11,284	11,285	11,285	11,286	11,284
Jan 2019					11,262	11,265	11,268	11,289	11,289	11,288	11,289	11,286
Feb 2019						11,269	11,272	11,300	11,298	11,296	11,296	11,292
Mrz 2019							11,275	11,319	11,310	11,305	11,303	11,297
Apr 2019								11,373	11,331	11,318	11,313	11,303
Mai 2019									11,290	11,288	11,290	11,283
Jun 2019										11,285	11,291	11,280
Jul 2019											11,296	11,278
Aug 2019												11,260

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,277
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,310

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,273
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,444	11,429	11,419	11,419	11,411	11,416	11,423	11,436	11,443	11,444	11,443	11,442
Okt 2018		11,422	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,436	11,443	11,444	11,443	11,442
Nov 2018			11,410	11,416	11,407	11,414	11,422	11,437	11,444	11,445	11,445	11,443
Dez 2018				11,420	11,406	11,415	11,424	11,442	11,450	11,451	11,450	11,448
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,449	11,458	11,459	11,457	11,455
Feb 2019						11,438	11,448	11,478	11,487	11,487	11,483	11,479
Mrz 2019							11,460	11,506	11,512	11,510	11,503	11,496
Apr 2019								11,573	11,554	11,545	11,530	11,517
Mai 2019									11,529	11,518	11,498	11,481
Jun 2019										11,488	11,451	11,431
Jul 2019											11,408	11,398
Aug 2019												11,388

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,442
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,512

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,444
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,420

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,260	11,254	11,257	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,256	11,252	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,274	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,285
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,312	11,311	11,309
Apr 2019								11,379	11,346	11,340	11,336	11,331
Mai 2019									11,304	11,300	11,299	11,294
Jun 2019										11,284	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,256	11,259	11,260	11,262	11,274	11,303	11,319	11,322	11,322	11,321
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,261	11,275	11,304	11,320	11,324	11,324	11,323
Nov 2018			11,250	11,257	11,260	11,262	11,277	11,309	11,326	11,330	11,330	11,328
Dez 2018				11,263	11,262	11,264	11,281	11,318	11,336	11,341	11,340	11,338
Jan 2019					11,262	11,265	11,286	11,330	11,352	11,356	11,355	11,352
Feb 2019						11,268	11,303	11,367	11,393	11,397	11,394	11,388
Mrz 2019							11,343	11,436	11,458	11,460	11,451	11,440
Apr 2019								11,572	11,553	11,545	11,523	11,499
Mai 2019									11,528	11,519	11,483	11,448
Jun 2019										11,489	11,406	11,357
Jul 2019											11,307	11,282
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,321
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,458

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,263

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,444	11,433	11,423	11,424	11,416	11,420	11,426	11,442	11,451	11,453	11,451	11,447
Okt 2018		11,425	11,415	11,419	11,412	11,417	11,424	11,442	11,452	11,454	11,451	11,447
Nov 2018			11,407	11,417	11,408	11,415	11,424	11,445	11,455	11,458	11,454	11,449
Dez 2018				11,427	11,408	11,418	11,428	11,452	11,463	11,465	11,461	11,455
Jan 2019					11,394	11,414	11,428	11,458	11,470	11,472	11,466	11,458
Feb 2019						11,439	11,450	11,486	11,496	11,495	11,484	11,473
Mrz 2019							11,461	11,511	11,517	11,512	11,496	11,481
Apr 2019								11,568	11,549	11,534	11,507	11,486
Mai 2019									11,530	11,513	11,482	11,459
Jun 2019										11,489	11,449	11,426
Jul 2019											11,411	11,395
Aug 2019												11,378

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,447
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,517

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,444
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,427

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,258	11,243	11,233	11,237	11,244	11,240	11,245	11,236	11,238	11,238	11,240	11,238
Okt 2018		11,234	11,227	11,234	11,242	11,239	11,244	11,235	11,236	11,237	11,239	11,237
Nov 2018			11,222	11,234	11,244	11,240	11,245	11,235	11,237	11,238	11,239	11,237
Dez 2018				11,243	11,252	11,244	11,250	11,237	11,239	11,240	11,242	11,239
Jan 2019					11,259	11,245	11,253	11,235	11,238	11,239	11,241	11,238
Feb 2019						11,227	11,249	11,223	11,229	11,232	11,235	11,231
Mrz 2019							11,273	11,221	11,230	11,234	11,238	11,233
Apr 2019								11,148	11,197	11,208	11,218	11,213
Mai 2019									11,259	11,261	11,266	11,249
Jun 2019										11,266	11,275	11,242
Jul 2019											11,285	11,228
Aug 2019												11,166

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,238
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,230

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,258
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,243

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,276
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,271	11,297	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,275	11,317	11,314	11,312	11,311	11,309
Apr 2019								11,378	11,346	11,339	11,336	11,330
Mai 2019									11,304	11,300	11,299	11,294
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,296	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,296	11,297	11,295
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,311	11,311	11,308
Apr 2019								11,378	11,347	11,339	11,336	11,329
Mai 2019									11,304	11,299	11,299	11,293
Jun 2019										11,285	11,291	11,280
Jul 2019											11,298	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276	11,276	11,276
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,274	11,276	11,276	11,276	11,276
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,278	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,279	11,281	11,282	11,282	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,285	11,287	11,287	11,287	11,286
Feb 2019						11,267	11,271	11,297	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,275	11,317	11,314	11,312	11,311	11,308
Apr 2019								11,379	11,347	11,339	11,335	11,328
Mai 2019									11,304	11,299	11,299	11,293
Jun 2019										11,285	11,290	11,279
Jul 2019											11,297	11,276
Aug 2019												11,258

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,276
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,260	11,255	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Okt 2018		11,256	11,252	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,260	11,263	11,274	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,297	11,298	11,297	11,297	11,296
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,312	11,311	11,309
Apr 2019								11,379	11,347	11,340	11,337	11,331
Mai 2019									11,304	11,300	11,300	11,294
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,278
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,273	11,264	11,259	11,259	11,260	11,262	11,264	11,276	11,278	11,278	11,280	11,278
Okt 2018		11,257	11,254	11,256	11,258	11,260	11,263	11,276	11,278	11,279	11,280	11,279
Nov 2018			11,250	11,255	11,258	11,261	11,264	11,280	11,281	11,282	11,283	11,281
Dez 2018				11,261	11,262	11,264	11,267	11,285	11,286	11,286	11,287	11,285
Jan 2019					11,262	11,265	11,268	11,290	11,290	11,290	11,291	11,287
Feb 2019						11,269	11,271	11,301	11,299	11,297	11,297	11,292
Mrz 2019							11,274	11,319	11,310	11,305	11,304	11,297
Apr 2019								11,371	11,330	11,318	11,313	11,303
Mai 2019									11,291	11,288	11,291	11,284
Jun 2019										11,285	11,291	11,280
Jul 2019											11,297	11,278
Aug 2019												11,260

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,278
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,310

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,273
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,278	11,280	11,281	11,281	11,280
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,285
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,296	11,296	11,295
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,311	11,310	11,307
Apr 2019								11,378	11,346	11,338	11,335	11,328
Mai 2019									11,303	11,299	11,298	11,292
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,446	11,429	11,419	11,420	11,411	11,417	11,423	11,437	11,444	11,445	11,444	11,443
Okt 2018		11,422	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,437	11,444	11,445	11,444	11,443
Nov 2018			11,409	11,416	11,407	11,414	11,422	11,438	11,446	11,447	11,446	11,445
Dez 2018				11,421	11,406	11,416	11,425	11,443	11,451	11,453	11,451	11,450
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,450	11,459	11,460	11,459	11,456
Feb 2019						11,438	11,448	11,479	11,487	11,487	11,484	11,480
Mrz 2019							11,460	11,506	11,511	11,510	11,503	11,496
Apr 2019								11,571	11,552	11,544	11,530	11,517
Mai 2019									11,529	11,519	11,500	11,482
Jun 2019										11,489	11,452	11,431
Jul 2019											11,406	11,396
Aug 2019												11,387

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,443
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,511

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,446
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,421

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,444	11,429	11,419	11,419	11,411	11,416	11,423	11,436	11,442	11,443	11,443	11,442
Okt 2018		11,422	11,414	11,416	11,409	11,415	11,422	11,436	11,442	11,443	11,443	11,442
Nov 2018			11,410	11,415	11,407	11,414	11,422	11,437	11,444	11,445	11,444	11,444
Dez 2018				11,419	11,405	11,415	11,424	11,442	11,450	11,451	11,450	11,449
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,449	11,458	11,459	11,457	11,456
Feb 2019						11,438	11,448	11,478	11,486	11,487	11,484	11,481
Mrz 2019							11,460	11,505	11,511	11,510	11,505	11,499
Apr 2019								11,573	11,554	11,547	11,536	11,524
Mai 2019									11,529	11,521	11,504	11,489
Jun 2019										11,492	11,455	11,434
Jul 2019											11,406	11,397
Aug 2019												11,389

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,442
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,511

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,444
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,419

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,444	11,428	11,418	11,419	11,411	11,416	11,422	11,436	11,442	11,443	11,442	11,441
Okt 2018		11,421	11,413	11,416	11,409	11,414	11,421	11,436	11,442	11,443	11,442	11,441
Nov 2018			11,409	11,415	11,407	11,414	11,421	11,437	11,444	11,445	11,444	11,443
Dez 2018				11,420	11,406	11,415	11,424	11,442	11,449	11,450	11,449	11,448
Jan 2019					11,394	11,412	11,425	11,449	11,457	11,458	11,457	11,455
Feb 2019						11,438	11,448	11,479	11,487	11,487	11,484	11,480
Mrz 2019							11,460	11,506	11,511	11,510	11,504	11,497
Apr 2019								11,573	11,554	11,547	11,534	11,520
Mai 2019									11,529	11,519	11,500	11,482
Jun 2019										11,489	11,450	11,429
Jul 2019											11,405	11,395
Aug 2019												11,387

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,441
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,511

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,444
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,420

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,444	11,431	11,420	11,420	11,412	11,417	11,423	11,437	11,444	11,445	11,444	11,443
Okt 2018		11,424	11,415	11,417	11,409	11,415	11,422	11,437	11,444	11,445	11,444	11,443
Nov 2018			11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,438	11,446	11,447	11,446	11,445
Dez 2018				11,420	11,406	11,415	11,425	11,444	11,452	11,453	11,452	11,450
Jan 2019					11,394	11,413	11,426	11,450	11,460	11,461	11,459	11,456
Feb 2019						11,438	11,448	11,479	11,488	11,488	11,484	11,479
Mrz 2019							11,460	11,506	11,512	11,510	11,502	11,494
Apr 2019								11,571	11,552	11,542	11,526	11,511
Mai 2019									11,529	11,518	11,495	11,477
Jun 2019										11,488	11,449	11,429
Jul 2019											11,404	11,395
Aug 2019												11,387

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,443
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,512

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,444
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,420

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,276
Nov 2018			11,250	11,256	11,258	11,260	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,282	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,287	11,286
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,297	11,297	11,295
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,311	11,310	11,307
Apr 2019								11,377	11,345	11,337	11,333	11,326
Mai 2019									11,303	11,298	11,298	11,292
Jun 2019										11,285	11,291	11,281
Jul 2019											11,297	11,278
Aug 2019												11,260

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,285
Feb 2019						11,267	11,271	11,296	11,297	11,297	11,297	11,295
Mrz 2019							11,275	11,316	11,314	11,312	11,311	11,309
Apr 2019								11,378	11,348	11,341	11,337	11,331
Mai 2019									11,305	11,300	11,300	11,294
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,297	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,263	11,257	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277	11,277	11,277
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,274	11,277	11,277	11,278	11,277
Nov 2018			11,250	11,256	11,258	11,260	11,263	11,276	11,278	11,279	11,279	11,279
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,281	11,283	11,283	11,284	11,283
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,287	11,288	11,288	11,289	11,287
Feb 2019						11,267	11,271	11,300	11,299	11,298	11,298	11,296
Mrz 2019							11,275	11,319	11,313	11,310	11,309	11,305
Apr 2019								11,378	11,341	11,331	11,326	11,318
Mai 2019									11,299	11,294	11,295	11,289
Jun 2019										11,285	11,291	11,281
Jul 2019											11,297	11,279
Aug 2019												11,261

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,277
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276	11,276	11,276
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,274	11,276	11,276	11,277	11,276
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,260	11,263	11,276	11,278	11,278	11,278	11,278
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,266	11,280	11,282	11,282	11,282	11,282
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,286	11,287	11,287	11,288	11,287
Feb 2019						11,267	11,271	11,298	11,299	11,298	11,298	11,297
Mrz 2019							11,275	11,318	11,314	11,312	11,311	11,308
Apr 2019								11,378	11,344	11,337	11,333	11,327
Mai 2019									11,301	11,297	11,297	11,292
Jun 2019										11,286	11,291	11,282
Jul 2019											11,297	11,279
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,276
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,314

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: SWW

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,281
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,285
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,296	11,296	11,295
Mrz 2019							11,274	11,316	11,313	11,311	11,310	11,307
Apr 2019								11,378	11,345	11,338	11,334	11,328
Mai 2019									11,302	11,298	11,298	11,292
Jun 2019										11,285	11,290	11,280
Jul 2019											11,296	11,277
Aug 2019												11,259

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,313

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: TWS

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Okt 2018		11,256	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,275	11,275
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,276	11,277	11,277	11,276
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,280
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,285	11,285	11,286	11,285
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,296	11,296	11,296	11,293
Mrz 2019							11,274	11,316	11,312	11,309	11,308	11,304
Apr 2019								11,376	11,342	11,333	11,328	11,320
Mai 2019									11,299	11,295	11,295	11,287
Jun 2019										11,284	11,289	11,277
Jul 2019											11,294	11,274
Aug 2019												11,252

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,312

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: TWL

von \ bis	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019
Sep 2018	11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Okt 2018		11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275	11,276	11,275
Nov 2018			11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277	11,277	11,277
Dez 2018				11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281	11,281	11,280
Jan 2019					11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286	11,286	11,285
Feb 2019						11,267	11,270	11,296	11,297	11,296	11,296	11,294
Mrz 2019							11,274	11,315	11,312	11,310	11,309	11,306
Apr 2019								11,379	11,346	11,338	11,333	11,325
Mai 2019									11,302	11,297	11,297	11,290
Jun 2019										11,284	11,291	11,279
Jul 2019											11,298	11,277
Aug 2019												11,257

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.09.2018	15.09.2019	Sep 2018	Aug 2019	11,275
Beispiel 2	06.03.2019	21.06.2019	Mrz 2019	Mai 2019	11,312

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.09.2018	30.09.2018	Sep 2018	Sep 2018	11,272
Beispiel 2	01.12.2018	31.12.2018	Dez 2018	Dez 2018	11,261