Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,298	11,293	11,286	11,276	11,269	11,267	11,266	11,266	11,267	11,277	11,279	11,279
Aug 2018		11,288	11,280	11,271	11,264	11,263	11,263	11,264	11,265	11,276	11,278	11,278
Sep 2018			11,273	11,264	11,258	11,259	11,260	11,261	11,264	11,275	11,277	11,278
Okt 2018				11,258	11,254	11,256	11,258	11,260	11,263	11,275	11,278	11,278
Nov 2018					11,250	11,256	11,258	11,261	11,263	11,278	11,280	11,280
Dez 2018						11,261	11,262	11,264	11,266	11,283	11,285	11,285
Jan 2019							11,262	11,265	11,268	11,288	11,290	11,289
Feb 2019								11,268	11,272	11,300	11,299	11,298
Mrz 2019									11,276	11,320	11,313	11,309
Apr 2019										11,376	11,336	11,324
Mai 2019											11,296	11,293
Jun 2019												11,288

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,279
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,268

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,298
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,258

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,293	11,283	11,269	11,260	11,260	11,261	11,262	11,265	11,275	11,276	11,276
Aug 2018		11,288	11,278	11,265	11,258	11,259	11,260	11,262	11,264	11,274	11,275	11,275
Sep 2018			11,273	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,264	11,274	11,275	11,275
Okt 2018				11,258	11,253	11,257	11,259	11,261	11,263	11,274	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,261	11,264	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,264	11,267	11,280	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,265	11,269	11,285	11,286	11,286
Feb 2019								11,269	11,273	11,298	11,297	11,297
Mrz 2019									11,278	11,318	11,312	11,311
Apr 2019										11,378	11,342	11,336
Mai 2019											11,292	11,291
Jun 2019												11,288

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,269

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,258

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,448	11,457	11,451	11,441	11,430	11,427	11,419	11,422	11,427	11,441	11,448	11,449
Aug 2018		11,465	11,452	11,439	11,428	11,426	11,417	11,421	11,426	11,440	11,448	11,449
Sep 2018			11,443	11,432	11,422	11,421	11,414	11,418	11,424	11,439	11,447	11,449
Okt 2018				11,424	11,416	11,417	11,410	11,415	11,423	11,439	11,447	11,449
Nov 2018					11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,441	11,450	11,452
Dez 2018						11,420	11,406	11,415	11,425	11,447	11,456	11,458
Jan 2019							11,394	11,413	11,427	11,454	11,465	11,466
Feb 2019								11,438	11,449	11,483	11,492	11,492
Mrz 2019									11,460	11,508	11,514	11,511
Apr 2019										11,571	11,552	11,539
Mai 2019											11,530	11,515
Jun 2019												11,487

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,449
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,427

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,448
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,424

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,284	11,270	11,261	11,261	11,261	11,263	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,266	11,259	11,260	11,260	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Sep 2018			11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,273	11,275	11,276
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,271	11,296	11,297	11,297
Mrz 2019									11,275	11,317	11,313	11,311
Apr 2019										11,378	11,345	11,337
Mai 2019											11,302	11,298
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,284	11,269	11,259	11,260	11,261	11,262	11,263	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,265	11,257	11,258	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,260	11,254	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,256	11,252	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,260	11,263	11,274	11,276	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,297	11,298	11,297
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,311
Apr 2019										11,379	11,346	11,339
Mai 2019											11,303	11,299
Jun 2019												11,284

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,256

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,448	11,452	11,448	11,439	11,428	11,426	11,417	11,421	11,426	11,439	11,445	11,446
Aug 2018		11,456	11,449	11,437	11,425	11,424	11,415	11,419	11,425	11,438	11,445	11,446
Sep 2018			11,443	11,431	11,421	11,421	11,413	11,417	11,424	11,437	11,444	11,446
Okt 2018				11,424	11,415	11,418	11,410	11,415	11,422	11,437	11,444	11,446
Nov 2018					11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,439	11,446	11,448
Dez 2018						11,421	11,406	11,415	11,425	11,444	11,452	11,454
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,450	11,460	11,461
Feb 2019								11,438	11,449	11,480	11,488	11,488
Mrz 2019									11,461	11,507	11,513	11,510
Apr 2019										11,571	11,552	11,541
Mai 2019											11,529	11,516
Jun 2019												11,488

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,446
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,448
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,424

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,282	11,269	11,261	11,261	11,261	11,263	11,264	11,275	11,277	11,277
Aug 2018		11,290	11,277	11,265	11,258	11,259	11,260	11,262	11,264	11,275	11,277	11,277
Sep 2018			11,271	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,264	11,276	11,278	11,279
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,281	11,283	11,283
Jan 2019							11,262	11,265	11,268	11,286	11,288	11,288
Feb 2019								11,268	11,272	11,298	11,299	11,298
Mrz 2019									11,276	11,318	11,315	11,312
Apr 2019										11,377	11,345	11,336
Mai 2019											11,303	11,298
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,277
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,268

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,283	11,268	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,278	11,265	11,257	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,274	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,297
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,312
Apr 2019										11,378	11,346	11,340
Mai 2019											11,304	11,300
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,283	11,268	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,278	11,265	11,257	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,274	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,297
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,312
Apr 2019										11,378	11,346	11,340
Mai 2019											11,304	11,300
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,283	11,268	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,292	11,279	11,264	11,257	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,276
Sep 2018			11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,256	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,297	11,298	11,297
Mrz 2019									11,274	11,317	11,314	11,312
Apr 2019										11,379	11,346	11,340
Mai 2019											11,304	11,300
Jun 2019												11,284

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,256

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,284	11,270	11,261	11,261	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,290	11,279	11,266	11,259	11,260	11,260	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Sep 2018			11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,275	11,276
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,274	11,276	11,276
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,285	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,271	11,297	11,298	11,297
Mrz 2019									11,275	11,318	11,314	11,312
Apr 2019										11,379	11,345	11,338
Mai 2019											11,302	11,298
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,284	11,271	11,262	11,262	11,262	11,263	11,265	11,275	11,277	11,277
Aug 2018		11,291	11,280	11,267	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,275	11,276	11,276
Sep 2018			11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,263	11,274	11,276	11,276
Nov 2018					11,250	11,256	11,258	11,261	11,263	11,276	11,278	11,278
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,281	11,282	11,282
Jan 2019							11,262	11,265	11,268	11,286	11,288	11,288
Feb 2019								11,268	11,271	11,298	11,298	11,298
Mrz 2019									11,275	11,318	11,313	11,311
Apr 2019										11,378	11,342	11,335
Mai 2019											11,298	11,295
Jun 2019												11,286

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,277
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,268

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,285	11,272	11,263	11,262	11,262	11,263	11,265	11,275	11,277	11,277
Aug 2018		11,291	11,280	11,268	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Sep 2018			11,273	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,274	11,276	11,276
Nov 2018					11,250	11,256	11,258	11,260	11,263	11,275	11,277	11,278
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,280	11,282	11,282
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,286	11,287	11,287
Feb 2019								11,267	11,271	11,298	11,299	11,298
Mrz 2019									11,275	11,318	11,314	11,311
Apr 2019										11,378	11,344	11,335
Mai 2019											11,302	11,297
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,277
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,298	11,285	11,269	11,260	11,260	11,261	11,262	11,263	11,273	11,274	11,274
Aug 2018		11,297	11,281	11,266	11,258	11,259	11,260	11,261	11,262	11,272	11,274	11,274
Sep 2018			11,273	11,261	11,255	11,258	11,259	11,260	11,262	11,272	11,274	11,274
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,261	11,272	11,274	11,274
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,264	11,277	11,279	11,279
Jan 2019							11,262	11,264	11,265	11,282	11,284	11,284
Feb 2019								11,266	11,267	11,293	11,294	11,294
Mrz 2019									11,269	11,312	11,309	11,307
Apr 2019										11,376	11,343	11,336
Mai 2019											11,300	11,296
Jun 2019												11,280

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,274
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,265

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,448	11,457	11,450	11,435	11,423	11,422	11,413	11,418	11,424	11,437	11,442	11,443
Aug 2018		11,465	11,451	11,433	11,421	11,421	11,412	11,417	11,423	11,436	11,442	11,443
Sep 2018			11,444	11,428	11,418	11,419	11,411	11,416	11,423	11,436	11,442	11,443
Okt 2018				11,421	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,436	11,442	11,443
Nov 2018					11,410	11,416	11,407	11,414	11,422	11,437	11,444	11,445
Dez 2018						11,420	11,406	11,415	11,424	11,442	11,449	11,450
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,448	11,457	11,458
Feb 2019								11,438	11,448	11,478	11,486	11,486
Mrz 2019									11,460	11,505	11,511	11,509
Apr 2019										11,573	11,554	11,546
Mai 2019											11,529	11,520
Jun 2019												11,490

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,443
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,448
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,421

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,449	11,458	11,451	11,438	11,426	11,424	11,415	11,419	11,425	11,439	11,446	11,447
Aug 2018		11,466	11,452	11,436	11,424	11,423	11,414	11,418	11,424	11,439	11,446	11,447
Sep 2018			11,443	11,430	11,419	11,420	11,412	11,417	11,423	11,438	11,445	11,447
Okt 2018				11,422	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,438	11,445	11,447
Nov 2018					11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,439	11,447	11,449
Dez 2018						11,420	11,406	11,415	11,425	11,445	11,453	11,455
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,452	11,462	11,463
Feb 2019								11,438	11,449	11,481	11,490	11,490
Mrz 2019									11,460	11,508	11,513	11,511
Apr 2019										11,571	11,552	11,543
Mai 2019											11,529	11,518
Jun 2019												11,490

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,447
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,449
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,422

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,298	11,295	11,287	11,278	11,270	11,269	11,267	11,268	11,268	11,278	11,279	11,279
Aug 2018		11,291	11,282	11,272	11,265	11,264	11,264	11,265	11,266	11,277	11,278	11,278
Sep 2018			11,273	11,264	11,259	11,259	11,260	11,262	11,264	11,275	11,277	11,277
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,263	11,276	11,277	11,278
Nov 2018					11,250	11,255	11,258	11,261	11,264	11,278	11,280	11,280
Dez 2018						11,261	11,262	11,264	11,267	11,284	11,285	11,285
Jan 2019							11,262	11,265	11,268	11,289	11,289	11,288
Feb 2019								11,269	11,272	11,300	11,298	11,296
Mrz 2019									11,275	11,319	11,310	11,305
Apr 2019										11,373	11,331	11,318
Mai 2019											11,290	11,288
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,279
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,268

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,298
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,447	11,455	11,450	11,436	11,424	11,422	11,414	11,418	11,424	11,437	11,443	11,444
Aug 2018		11,463	11,451	11,434	11,422	11,421	11,413	11,417	11,424	11,437	11,443	11,444
Sep 2018			11,444	11,429	11,419	11,419	11,411	11,416	11,423	11,436	11,443	11,444
Okt 2018				11,422	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,436	11,443	11,444
Nov 2018					11,410	11,416	11,407	11,414	11,422	11,437	11,444	11,445
Dez 2018						11,420	11,406	11,415	11,424	11,442	11,450	11,451
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,449	11,458	11,459
Feb 2019								11,438	11,448	11,478	11,487	11,487
Mrz 2019									11,460	11,506	11,512	11,510
Apr 2019										11,573	11,554	11,545
Mai 2019											11,529	11,518
Jun 2019												11,488

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,444
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,447
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,422

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,284	11,268	11,259	11,260	11,260	11,262	11,263	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,264	11,256	11,258	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,260	11,254	11,257	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,256	11,252	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,274	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,298	11,297
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,312
Apr 2019										11,379	11,346	11,340
Mai 2019											11,304	11,300
Jun 2019												11,284

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,256

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,284	11,269	11,262	11,262	11,262	11,263	11,275	11,303	11,318	11,321
Aug 2018		11,292	11,279	11,266	11,259	11,260	11,261	11,262	11,275	11,303	11,318	11,322
Sep 2018			11,272	11,262	11,256	11,259	11,260	11,262	11,274	11,303	11,319	11,322
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,261	11,275	11,304	11,320	11,324
Nov 2018					11,250	11,257	11,260	11,262	11,277	11,309	11,326	11,330
Dez 2018						11,263	11,262	11,264	11,281	11,318	11,336	11,341
Jan 2019							11,262	11,265	11,286	11,330	11,352	11,356
Feb 2019								11,268	11,303	11,367	11,393	11,397
Mrz 2019									11,343	11,436	11,458	11,460
Apr 2019										11,572	11,553	11,545
Mai 2019											11,528	11,519
Jun 2019												11,489

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,321
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,286

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,447	11,453	11,450	11,442	11,433	11,432	11,424	11,426	11,430	11,444	11,451	11,453
Aug 2018		11,461	11,451	11,441	11,430	11,429	11,421	11,424	11,429	11,444	11,452	11,454
Sep 2018			11,444	11,433	11,423	11,424	11,416	11,420	11,426	11,442	11,451	11,453
Okt 2018				11,425	11,415	11,419	11,412	11,417	11,424	11,442	11,452	11,454
Nov 2018					11,407	11,417	11,408	11,415	11,424	11,445	11,455	11,458
Dez 2018						11,427	11,408	11,418	11,428	11,452	11,463	11,465
Jan 2019							11,394	11,414	11,428	11,458	11,470	11,472
Feb 2019								11,439	11,450	11,486	11,496	11,495
Mrz 2019									11,461	11,511	11,517	11,512
Apr 2019										11,568	11,549	11,534
Mai 2019											11,530	11,513
Jun 2019												11,489

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,453
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,428

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,447
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,425

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,266	11,258	11,258	11,247	11,237	11,239	11,245	11,241	11,246	11,237	11,238	11,239
Aug 2018		11,251	11,256	11,244	11,235	11,238	11,244	11,241	11,245	11,236	11,238	11,239
Sep 2018			11,258	11,243	11,233	11,237	11,244	11,240	11,245	11,236	11,238	11,238
Okt 2018				11,234	11,227	11,234	11,242	11,239	11,244	11,235	11,236	11,237
Nov 2018					11,222	11,234	11,244	11,240	11,245	11,235	11,237	11,238
Dez 2018						11,243	11,252	11,244	11,250	11,237	11,239	11,240
Jan 2019							11,259	11,245	11,253	11,235	11,238	11,239
Feb 2019								11,227	11,249	11,223	11,229	11,232
Mrz 2019									11,273	11,221	11,230	11,234
Apr 2019										11,148	11,197	11,208
Mai 2019											11,259	11,261
Jun 2019												11,266

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,239
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,253

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,266
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,234

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,283	11,269	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,265	11,257	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,276
Sep 2018			11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,271	11,297	11,298	11,297
Mrz 2019									11,275	11,317	11,314	11,312
Apr 2019										11,378	11,346	11,339
Mai 2019											11,304	11,300
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,284	11,269	11,261	11,261	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,266	11,258	11,259	11,260	11,262	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,296
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,311
Apr 2019										11,378	11,347	11,339
Mai 2019											11,304	11,299
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,283	11,269	11,260	11,261	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,292	11,279	11,265	11,258	11,259	11,260	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276
Sep 2018			11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,274	11,276	11,276
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,279	11,281	11,282
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,285	11,287	11,287
Feb 2019								11,267	11,271	11,297	11,298	11,297
Mrz 2019									11,275	11,317	11,314	11,312
Apr 2019										11,379	11,347	11,339
Mai 2019											11,304	11,299
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,283	11,268	11,259	11,260	11,260	11,262	11,263	11,274	11,275	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,264	11,257	11,258	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,260	11,255	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,256	11,252	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,260	11,263	11,274	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,297	11,298	11,297
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,312
Apr 2019										11,379	11,347	11,340
Mai 2019											11,304	11,300
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,256

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,287	11,277	11,270	11,269	11,267	11,268	11,268	11,279	11,280	11,280
Aug 2018		11,290	11,281	11,271	11,265	11,264	11,264	11,265	11,266	11,277	11,279	11,279
Sep 2018			11,273	11,264	11,259	11,259	11,260	11,262	11,264	11,276	11,278	11,278
Okt 2018				11,257	11,254	11,256	11,258	11,260	11,263	11,276	11,278	11,279
Nov 2018					11,250	11,255	11,258	11,261	11,264	11,280	11,281	11,282
Dez 2018						11,261	11,262	11,264	11,267	11,285	11,286	11,286
Jan 2019							11,262	11,265	11,268	11,290	11,290	11,290
Feb 2019								11,269	11,271	11,301	11,299	11,297
Mrz 2019									11,274	11,319	11,310	11,305
Apr 2019										11,371	11,330	11,318
Mai 2019											11,291	11,288
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,280
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,268

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,284	11,269	11,260	11,261	11,261	11,262	11,264	11,274	11,275	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,265	11,258	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,278	11,280	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,296
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,311
Apr 2019										11,378	11,346	11,338
Mai 2019											11,303	11,299
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,449	11,455	11,451	11,436	11,424	11,423	11,414	11,419	11,425	11,438	11,444	11,445
Aug 2018		11,462	11,452	11,434	11,422	11,422	11,413	11,418	11,424	11,438	11,444	11,445
Sep 2018			11,446	11,429	11,419	11,420	11,411	11,417	11,423	11,437	11,444	11,445
Okt 2018				11,422	11,414	11,417	11,409	11,415	11,422	11,437	11,444	11,445
Nov 2018					11,409	11,416	11,407	11,414	11,422	11,438	11,446	11,447
Dez 2018						11,421	11,406	11,416	11,425	11,443	11,451	11,453
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,450	11,459	11,460
Feb 2019								11,438	11,448	11,479	11,487	11,487
Mrz 2019									11,460	11,506	11,511	11,510
Apr 2019										11,571	11,552	11,544
Mai 2019											11,529	11,519
Jun 2019												11,489

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,445
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,449
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,422

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,449	11,458	11,451	11,435	11,423	11,421	11,413	11,418	11,424	11,437	11,443	11,444
Aug 2018		11,466	11,451	11,433	11,421	11,420	11,412	11,417	11,423	11,437	11,443	11,444
Sep 2018			11,444	11,429	11,419	11,419	11,411	11,416	11,423	11,436	11,442	11,443
Okt 2018				11,422	11,414	11,416	11,409	11,415	11,422	11,436	11,442	11,443
Nov 2018					11,410	11,415	11,407	11,414	11,422	11,437	11,444	11,445
Dez 2018						11,419	11,405	11,415	11,424	11,442	11,450	11,451
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,449	11,458	11,459
Feb 2019								11,438	11,448	11,478	11,486	11,487
Mrz 2019									11,460	11,505	11,511	11,510
Apr 2019										11,573	11,554	11,547
Mai 2019											11,529	11,521
Jun 2019												11,492

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,444
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,449
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,422

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,449	11,458	11,452	11,437	11,424	11,423	11,414	11,418	11,424	11,437	11,443	11,444
Aug 2018		11,467	11,453	11,435	11,422	11,421	11,413	11,417	11,423	11,437	11,443	11,443
Sep 2018			11,444	11,428	11,418	11,419	11,411	11,416	11,422	11,436	11,442	11,443
Okt 2018				11,421	11,413	11,416	11,409	11,414	11,421	11,436	11,442	11,443
Nov 2018					11,409	11,415	11,407	11,414	11,421	11,437	11,444	11,445
Dez 2018						11,420	11,406	11,415	11,424	11,442	11,449	11,450
Jan 2019							11,394	11,412	11,425	11,449	11,457	11,458
Feb 2019								11,438	11,448	11,479	11,487	11,487
Mrz 2019									11,460	11,506	11,511	11,510
Apr 2019										11,573	11,554	11,547
Mai 2019											11,529	11,519
Jun 2019												11,489

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,444
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,425

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,449
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,421

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,448	11,458	11,451	11,438	11,426	11,424	11,416	11,420	11,425	11,438	11,445	11,446
Aug 2018		11,467	11,452	11,437	11,424	11,423	11,414	11,419	11,425	11,438	11,445	11,446
Sep 2018			11,444	11,431	11,420	11,420	11,412	11,417	11,423	11,437	11,444	11,445
Okt 2018				11,424	11,415	11,417	11,409	11,415	11,422	11,437	11,444	11,445
Nov 2018					11,409	11,415	11,407	11,414	11,422	11,438	11,446	11,447
Dez 2018						11,420	11,406	11,415	11,425	11,444	11,452	11,453
Jan 2019							11,394	11,413	11,426	11,450	11,460	11,461
Feb 2019								11,438	11,448	11,479	11,488	11,488
Mrz 2019									11,460	11,506	11,512	11,510
Apr 2019										11,571	11,552	11,542
Mai 2019											11,529	11,518
Jun 2019												11,488

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,446
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,426

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,448
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,424

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,294	11,284	11,270	11,261	11,261	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,290	11,279	11,266	11,258	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,276
Sep 2018			11,272	11,261	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,258	11,260	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,297
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,311
Apr 2019										11,377	11,345	11,337
Mai 2019											11,303	11,298
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,284	11,269	11,260	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,291	11,279	11,265	11,258	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,263	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,271	11,296	11,297	11,297
Mrz 2019									11,275	11,316	11,314	11,312
Apr 2019										11,378	11,348	11,341
Mai 2019											11,305	11,300
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,299	11,295	11,285	11,273	11,264	11,263	11,263	11,263	11,265	11,276	11,277	11,278
Aug 2018		11,292	11,280	11,269	11,261	11,261	11,261	11,262	11,264	11,275	11,277	11,277
Sep 2018			11,272	11,263	11,257	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,277
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,274	11,277	11,277
Nov 2018					11,250	11,256	11,258	11,260	11,263	11,276	11,278	11,279
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,281	11,283	11,283
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,287	11,288	11,288
Feb 2019								11,267	11,271	11,300	11,299	11,298
Mrz 2019									11,275	11,319	11,313	11,310
Apr 2019										11,378	11,341	11,331
Mai 2019											11,299	11,294
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,278
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,299
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,295	11,283	11,269	11,260	11,261	11,261	11,262	11,264	11,275	11,276	11,277
Aug 2018		11,291	11,278	11,266	11,258	11,259	11,260	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276
Sep 2018			11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,274	11,276	11,276
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,274	11,276	11,276
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,260	11,263	11,276	11,278	11,278
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,266	11,280	11,282	11,282
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,286	11,287	11,287
Feb 2019								11,267	11,271	11,298	11,299	11,298
Mrz 2019									11,275	11,318	11,314	11,312
Apr 2019										11,378	11,344	11,337
Mai 2019											11,301	11,297
Jun 2019												11,286

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,277
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: SWW

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,300	11,296	11,282	11,268	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,293	11,278	11,265	11,258	11,259	11,260	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,262	11,255	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,250	11,256	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,296
Mrz 2019									11,274	11,316	11,313	11,311
Apr 2019										11,378	11,345	11,338
Mai 2019											11,302	11,298
Jun 2019												11,285

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,300
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: TWS

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,298	11,296	11,286	11,272	11,263	11,262	11,262	11,263	11,265	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,293	11,280	11,267	11,260	11,260	11,261	11,262	11,264	11,273	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,261	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,256	11,253	11,256	11,258	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,276	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,285	11,285
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,296	11,296
Mrz 2019									11,274	11,316	11,312	11,309
Apr 2019										11,376	11,342	11,333
Mai 2019											11,299	11,295
Jun 2019												11,284

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,298
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,256

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: TWL

von \ bis	Jul 2018	Aug 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018	Dez 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mrz 2019	Apr 2019	Mai 2019	Jun 2019
Jul 2018	11,296	11,292	11,283	11,271	11,262	11,262	11,262	11,263	11,264	11,274	11,276	11,276
Aug 2018		11,288	11,279	11,267	11,259	11,260	11,261	11,262	11,264	11,274	11,275	11,275
Sep 2018			11,272	11,262	11,256	11,258	11,259	11,261	11,263	11,273	11,275	11,275
Okt 2018				11,257	11,253	11,257	11,259	11,260	11,262	11,273	11,275	11,275
Nov 2018					11,251	11,257	11,259	11,261	11,263	11,275	11,277	11,277
Dez 2018						11,261	11,262	11,263	11,265	11,279	11,281	11,281
Jan 2019							11,262	11,264	11,267	11,284	11,286	11,286
Feb 2019								11,267	11,270	11,296	11,297	11,296
Mrz 2019									11,274	11,315	11,312	11,310
Apr 2019										11,379	11,346	11,338
Mai 2019											11,302	11,297
Jun 2019												11,284

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2018	16.07.2019	Jul 2018	Jun 2019	11,276
Beispiel 2	06.01.2019	21.04.2019	Jan 2019	Mrz 2019	11,267

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2018	31.07.2018	Jul 2018	Jul 2018	11,296
Beispiel 2	01.10.2018	31.10.2018	Okt 2018	Okt 2018	11,257