Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,288	11,293	11,282	11,276	11,274	11,271	11,272	11,273	11,274	11,279	11,289	11,298
Jul 2019		11,298	11,279	11,272	11,271	11,268	11,271	11,272	11,273	11,278	11,289	11,298
Aug 2019			11,258	11,259	11,263	11,263	11,267	11,269	11,271	11,277	11,288	11,298
Sep 2019				11,259	11,265	11,264	11,268	11,270	11,272	11,278	11,290	11,301
Okt 2019					11,269	11,265	11,270	11,272	11,273	11,280	11,292	11,303
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,274	11,281	11,295	11,307
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,286	11,302	11,314
Jan 2020								11,276	11,277	11,289	11,307	11,322
Feb 2020									11,278	11,296	11,320	11,337
Mrz 2020										11,312	11,342	11,359
Apr 2020											11,380	11,390
Mai 2020												11,401

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,298
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,288
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,259

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,288	11,292	11,282	11,273	11,272	11,268	11,271	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Jul 2019		11,298	11,279	11,269	11,270	11,266	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Aug 2019			11,261	11,260	11,266	11,265	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,290
Sep 2019				11,260	11,267	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,291
Okt 2019					11,270	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,286	11,292
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,288	11,294
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,293	11,300
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,298	11,306
Feb 2020									11,277	11,293	11,309	11,320
Mrz 2020										11,311	11,334	11,347
Apr 2020											11,383	11,391
Mai 2020												11,402

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,290
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,288
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,260

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,487	11,445	11,424	11,435	11,426	11,448	11,452	11,455	11,461	11,467	11,470	11,473
Jul 2019		11,405	11,395	11,420	11,415	11,443	11,449	11,453	11,460	11,466	11,470	11,472
Aug 2019			11,385	11,426	11,417	11,448	11,454	11,457	11,463	11,469	11,473	11,475
Sep 2019				11,458	11,427	11,459	11,462	11,463	11,469	11,474	11,478	11,480
Okt 2019					11,407	11,459	11,462	11,463	11,470	11,476	11,480	11,482
Nov 2019						11,499	11,482	11,477	11,481	11,486	11,490	11,492
Dez 2019							11,467	11,466	11,475	11,483	11,488	11,490
Jan 2020								11,466	11,479	11,489	11,494	11,497
Feb 2020									11,494	11,503	11,509	11,512
Mrz 2020										11,513	11,522	11,524
Apr 2020											11,542	11,537
Mai 2020												11,532

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,473
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,487
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,458

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,280	11,274	11,271	11,267	11,271	11,272	11,273	11,279	11,284	11,290
Jul 2019		11,297	11,278	11,270	11,269	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,290
Aug 2019			11,259	11,261	11,264	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Sep 2019				11,262	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,290
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,286	11,291
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,287	11,294
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,292	11,300
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,297	11,306
Feb 2020									11,278	11,294	11,308	11,319
Mrz 2020										11,311	11,330	11,343
Apr 2020											11,370	11,382
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,290
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,284	11,289	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,279	11,284	11,289
Jul 2019		11,296	11,277	11,269	11,268	11,265	11,270	11,271	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,262	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,263	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,341
Apr 2020											11,369	11,382
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,284
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,263

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,488	11,450	11,426	11,436	11,425	11,451	11,456	11,459	11,464	11,470	11,476	11,479
Jul 2019		11,415	11,397	11,422	11,415	11,448	11,454	11,457	11,463	11,470	11,475	11,479
Aug 2019			11,380	11,424	11,415	11,452	11,457	11,460	11,466	11,472	11,477	11,481
Sep 2019				11,456	11,425	11,462	11,465	11,465	11,471	11,476	11,482	11,485
Okt 2019					11,406	11,463	11,466	11,466	11,472	11,478	11,483	11,487
Nov 2019						11,501	11,485	11,478	11,482	11,487	11,492	11,495
Dez 2019							11,470	11,468	11,476	11,484	11,490	11,494
Jan 2020								11,466	11,479	11,488	11,496	11,500
Feb 2020									11,495	11,502	11,510	11,514
Mrz 2020										11,508	11,520	11,523
Apr 2020											11,541	11,537
Mai 2020												11,533

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,479
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,476

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,488
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,456

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,281	11,274	11,271	11,268	11,270	11,272	11,273	11,278	11,285	11,291
Jul 2019		11,297	11,279	11,271	11,269	11,266	11,270	11,271	11,272	11,278	11,285	11,291
Aug 2019			11,260	11,261	11,264	11,264	11,268	11,270	11,272	11,278	11,285	11,291
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,291
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,272	11,279	11,286	11,293
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,288	11,295
Dez 2019							11,276	11,276	11,276	11,284	11,293	11,301
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,299	11,308
Feb 2020									11,277	11,294	11,310	11,322
Mrz 2020										11,311	11,332	11,345
Apr 2020											11,370	11,381
Mai 2020												11,396

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,291
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,276

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,279	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,277	11,270	11,268	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,287	11,292
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,292	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,341
Apr 2020											11,368	11,380
Mai 2020												11,396

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,279	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,277	11,270	11,268	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,287	11,292
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,292	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,341
Apr 2020											11,368	11,380
Mai 2020												11,396

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,284	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,278	11,270	11,268	11,266	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,289
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,276	11,276	11,276	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,341
Apr 2020											11,368	11,381
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,276

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,284
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,283	11,288
Jul 2019		11,297	11,276	11,269	11,268	11,266	11,270	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Aug 2019			11,259	11,260	11,264	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,284	11,289
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,286	11,291
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,291	11,297
Jan 2020								11,276	11,276	11,286	11,295	11,303
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,316
Mrz 2020										11,311	11,328	11,340
Apr 2020											11,367	11,380
Mai 2020												11,398

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,288
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,286	11,291	11,279	11,272	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,285	11,291
Jul 2019		11,296	11,275	11,269	11,268	11,266	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,291
Aug 2019			11,257	11,259	11,264	11,263	11,268	11,270	11,271	11,277	11,284	11,291
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,292
Okt 2019					11,267	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,286	11,294
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,289	11,296
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,294	11,302
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,299	11,309
Feb 2020									11,277	11,294	11,310	11,323
Mrz 2020										11,311	11,332	11,347
Apr 2020											11,372	11,384
Mai 2020												11,398

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,291
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,286
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,280	11,273	11,271	11,268	11,271	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,277	11,270	11,268	11,266	11,270	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,258	11,260	11,264	11,263	11,268	11,270	11,272	11,277	11,283	11,289
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Okt 2019					11,267	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,292
Nov 2019						11,263	11,271	11,272	11,274	11,280	11,287	11,294
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,292	11,300
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,297	11,307
Feb 2020									11,277	11,293	11,308	11,320
Mrz 2020										11,311	11,330	11,345
Apr 2020											11,371	11,383
Mai 2020												11,398

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,280	11,288	11,279	11,272	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,279	11,283	11,288
Jul 2019		11,298	11,278	11,269	11,269	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,288
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,284	11,288
Okt 2019					11,268	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,284	11,289
Nov 2019						11,263	11,271	11,272	11,274	11,280	11,286	11,291
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,291	11,297
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,296	11,303
Feb 2020									11,278	11,294	11,306	11,316
Mrz 2020										11,312	11,328	11,339
Apr 2020											11,364	11,376
Mai 2020												11,391

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,288
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,280
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,490	11,451	11,430	11,441	11,425	11,459	11,462	11,463	11,469	11,474	11,479	11,481
Jul 2019		11,405	11,396	11,427	11,416	11,457	11,461	11,462	11,468	11,474	11,478	11,481
Aug 2019			11,388	11,434	11,417	11,460	11,463	11,464	11,470	11,475	11,480	11,482
Sep 2019				11,457	11,422	11,465	11,466	11,466	11,472	11,477	11,482	11,484
Okt 2019					11,406	11,466	11,467	11,467	11,472	11,478	11,483	11,485
Nov 2019						11,501	11,483	11,477	11,481	11,486	11,490	11,492
Dez 2019							11,468	11,467	11,475	11,482	11,488	11,491
Jan 2020								11,466	11,479	11,487	11,494	11,497
Feb 2020									11,494	11,500	11,508	11,511
Mrz 2020										11,507	11,519	11,521
Apr 2020											11,543	11,537
Mai 2020												11,529

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,481
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,490
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,457

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,490	11,457	11,433	11,442	11,427	11,457	11,460	11,461	11,467	11,473	11,477	11,480
Jul 2019		11,409	11,397	11,426	11,416	11,454	11,458	11,460	11,467	11,473	11,477	11,480
Aug 2019			11,387	11,431	11,417	11,457	11,460	11,462	11,468	11,474	11,478	11,481
Sep 2019				11,456	11,423	11,463	11,465	11,465	11,471	11,476	11,481	11,483
Okt 2019					11,407	11,464	11,465	11,466	11,472	11,478	11,482	11,485
Nov 2019						11,501	11,483	11,477	11,481	11,486	11,490	11,493
Dez 2019							11,467	11,466	11,475	11,482	11,488	11,491
Jan 2020								11,466	11,479	11,488	11,495	11,498
Feb 2020									11,494	11,501	11,509	11,511
Mrz 2020										11,509	11,520	11,522
Apr 2020											11,542	11,536
Mai 2020												11,530

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,480
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,490
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,456

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,280	11,274	11,273	11,270	11,272	11,273	11,273	11,277	11,284	11,291
Jul 2019		11,296	11,278	11,271	11,270	11,268	11,270	11,271	11,272	11,277	11,284	11,292
Aug 2019			11,260	11,259	11,262	11,262	11,265	11,268	11,270	11,275	11,283	11,291
Sep 2019				11,259	11,263	11,263	11,267	11,269	11,271	11,277	11,285	11,294
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,288	11,298
Nov 2019						11,262	11,269	11,272	11,274	11,281	11,291	11,302
Dez 2019							11,278	11,277	11,277	11,285	11,297	11,310
Jan 2020								11,277	11,277	11,287	11,302	11,316
Feb 2020									11,277	11,293	11,313	11,330
Mrz 2020										11,310	11,337	11,356
Apr 2020											11,388	11,397
Mai 2020												11,405

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,291
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,259

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,488	11,451	11,431	11,440	11,425	11,458	11,461	11,463	11,468	11,474	11,478	11,481
Jul 2019		11,408	11,398	11,426	11,416	11,456	11,460	11,462	11,468	11,474	11,478	11,481
Aug 2019			11,388	11,433	11,417	11,459	11,462	11,463	11,469	11,475	11,480	11,482
Sep 2019				11,457	11,422	11,465	11,466	11,466	11,472	11,477	11,482	11,484
Okt 2019					11,406	11,466	11,467	11,467	11,472	11,478	11,483	11,485
Nov 2019						11,501	11,483	11,477	11,481	11,486	11,490	11,493
Dez 2019							11,468	11,467	11,476	11,483	11,488	11,491
Jan 2020								11,466	11,479	11,488	11,495	11,498
Feb 2020									11,495	11,501	11,509	11,511
Mrz 2020										11,508	11,519	11,521
Apr 2020											11,543	11,537
Mai 2020												11,529

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,481
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,476

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,488
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,457

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,284	11,290	11,280	11,273	11,270	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,277	11,269	11,268	11,265	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,294	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,340
Apr 2020											11,367	11,380
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,284
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,489	11,406	11,357	11,320	11,296	11,281	11,280	11,279	11,278	11,283	11,289	11,294
Jul 2019		11,307	11,282	11,272	11,269	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,290
Aug 2019			11,259	11,260	11,264	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,290
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,292
Nov 2019						11,263	11,271	11,272	11,274	11,280	11,287	11,294
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,292	11,300
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,297	11,306
Feb 2020									11,277	11,294	11,308	11,320
Mrz 2020										11,311	11,330	11,344
Apr 2020											11,369	11,381
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,294
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,489
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,489	11,449	11,426	11,434	11,427	11,444	11,449	11,452	11,457	11,463	11,469	11,473
Jul 2019		11,411	11,395	11,417	11,414	11,437	11,444	11,448	11,454	11,461	11,467	11,472
Aug 2019			11,378	11,420	11,415	11,442	11,449	11,452	11,458	11,465	11,472	11,477
Sep 2019				11,453	11,428	11,456	11,460	11,461	11,467	11,473	11,479	11,484
Okt 2019					11,407	11,458	11,462	11,463	11,469	11,475	11,482	11,487
Nov 2019						11,499	11,485	11,478	11,482	11,487	11,494	11,498
Dez 2019							11,470	11,467	11,476	11,484	11,492	11,498
Jan 2020								11,465	11,479	11,489	11,498	11,504
Feb 2020									11,495	11,502	11,513	11,518
Mrz 2020										11,509	11,522	11,526
Apr 2020											11,541	11,539
Mai 2020												11,537

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,473
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,476

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,489
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,453

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,266	11,275	11,242	11,184	11,222	11,234	11,237	11,241	11,242	11,244	11,246	11,233
Jul 2019		11,285	11,228	11,160	11,216	11,231	11,235	11,240	11,241	11,244	11,246	11,232
Aug 2019			11,166	11,109	11,204	11,226	11,232	11,238	11,239	11,242	11,244	11,231
Sep 2019				11,076	11,211	11,231	11,236	11,241	11,242	11,244	11,247	11,232
Okt 2019					11,269	11,259	11,253	11,254	11,252	11,253	11,255	11,240
Nov 2019						11,252	11,248	11,251	11,249	11,251	11,253	11,236
Dez 2019							11,244	11,250	11,249	11,251	11,253	11,233
Jan 2020								11,256	11,251	11,254	11,256	11,230
Feb 2020									11,245	11,252	11,256	11,219
Mrz 2020										11,260	11,265	11,204
Apr 2020											11,274	11,144
Mai 2020												10,991

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,233
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,249

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,266
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,076

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,266	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,296	11,277	11,269	11,267	11,265	11,270	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,264	11,263	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,262	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,266	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,341
Apr 2020											11,368	11,381
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,298	11,277	11,269	11,268	11,266	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,260	11,264	11,264	11,268	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,276	11,276	11,276	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,329	11,342
Apr 2020											11,368	11,381
Mai 2020												11,398

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,276

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,279	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,276	11,269	11,268	11,266	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,258	11,261	11,264	11,264	11,268	11,270	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,262	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,291
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,287	11,293
Dez 2019							11,276	11,276	11,277	11,284	11,292	11,299
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,297	11,306
Feb 2020									11,278	11,294	11,308	11,319
Mrz 2020										11,311	11,330	11,343
Apr 2020											11,369	11,381
Mai 2020												11,396

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,279	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,278	11,269	11,268	11,265	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,328	11,341
Apr 2020											11,368	11,381
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,280	11,275	11,273	11,270	11,271	11,272	11,273	11,277	11,286	11,295
Jul 2019		11,297	11,278	11,272	11,270	11,268	11,269	11,271	11,271	11,276	11,286	11,296
Aug 2019			11,260	11,260	11,262	11,262	11,265	11,267	11,269	11,274	11,285	11,296
Sep 2019				11,260	11,263	11,263	11,266	11,268	11,270	11,276	11,287	11,299
Okt 2019					11,266	11,264	11,267	11,270	11,271	11,278	11,290	11,303
Nov 2019						11,262	11,268	11,271	11,273	11,280	11,294	11,308
Dez 2019							11,276	11,277	11,277	11,285	11,302	11,317
Jan 2020								11,277	11,277	11,288	11,307	11,324
Feb 2020									11,277	11,294	11,319	11,339
Mrz 2020										11,309	11,342	11,361
Apr 2020											11,388	11,396
Mai 2020												11,404

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,295
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,260

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,277	11,270	11,268	11,266	11,269	11,271	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,268	11,271	11,272	11,278	11,283	11,289
Sep 2019				11,262	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,274	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,276	11,276	11,277	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,278	11,294	11,307	11,318
Mrz 2020										11,311	11,329	11,342
Apr 2020											11,368	11,381
Mai 2020												11,397

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,489	11,452	11,431	11,438	11,424	11,457	11,460	11,462	11,468	11,474	11,478	11,481
Jul 2019		11,406	11,396	11,422	11,414	11,454	11,459	11,461	11,467	11,473	11,478	11,481
Aug 2019			11,387	11,428	11,415	11,458	11,461	11,463	11,469	11,475	11,479	11,483
Sep 2019				11,453	11,420	11,464	11,465	11,465	11,471	11,477	11,482	11,485
Okt 2019					11,406	11,465	11,466	11,466	11,472	11,478	11,483	11,486
Nov 2019						11,501	11,484	11,477	11,481	11,486	11,491	11,494
Dez 2019							11,468	11,467	11,475	11,483	11,489	11,492
Jan 2020								11,466	11,479	11,488	11,495	11,499
Feb 2020									11,494	11,501	11,510	11,513
Mrz 2020										11,510	11,521	11,524
Apr 2020											11,543	11,538
Mai 2020												11,532

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,481
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,489
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,453

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,492	11,455	11,434	11,443	11,425	11,460	11,463	11,463	11,469	11,475	11,480	11,482
Jul 2019		11,406	11,397	11,428	11,416	11,458	11,461	11,463	11,469	11,475	11,479	11,482
Aug 2019			11,389	11,435	11,417	11,461	11,463	11,464	11,470	11,476	11,480	11,483
Sep 2019				11,456	11,421	11,465	11,466	11,466	11,472	11,477	11,482	11,484
Okt 2019					11,406	11,467	11,467	11,466	11,472	11,478	11,483	11,485
Nov 2019						11,501	11,482	11,476	11,481	11,485	11,490	11,492
Dez 2019							11,467	11,466	11,475	11,482	11,488	11,491
Jan 2020								11,466	11,479	11,487	11,494	11,498
Feb 2020									11,494	11,500	11,508	11,511
Mrz 2020										11,507	11,519	11,521
Apr 2020											11,543	11,537
Mai 2020												11,529

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,482
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,492
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,456

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,489	11,450	11,429	11,440	11,425	11,459	11,462	11,463	11,469	11,475	11,479	11,481
Jul 2019		11,405	11,395	11,426	11,416	11,457	11,461	11,462	11,468	11,474	11,478	11,481
Aug 2019			11,387	11,432	11,417	11,460	11,463	11,464	11,470	11,476	11,480	11,482
Sep 2019				11,457	11,422	11,466	11,467	11,466	11,472	11,477	11,482	11,484
Okt 2019					11,407	11,467	11,468	11,467	11,473	11,478	11,483	11,485
Nov 2019						11,501	11,483	11,477	11,481	11,486	11,490	11,492
Dez 2019							11,468	11,467	11,475	11,482	11,488	11,491
Jan 2020								11,466	11,479	11,487	11,494	11,497
Feb 2020									11,494	11,501	11,508	11,511
Mrz 2020										11,508	11,519	11,521
Apr 2020											11,543	11,537
Mai 2020												11,530

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,481
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,489
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,457

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,488	11,449	11,429	11,439	11,426	11,455	11,459	11,461	11,467	11,472	11,476	11,479
Jul 2019		11,404	11,395	11,424	11,416	11,452	11,457	11,459	11,466	11,472	11,476	11,479
Aug 2019			11,387	11,431	11,418	11,457	11,460	11,462	11,468	11,474	11,478	11,481
Sep 2019				11,457	11,424	11,464	11,465	11,465	11,471	11,476	11,481	11,483
Okt 2019					11,407	11,465	11,466	11,466	11,472	11,478	11,482	11,485
Nov 2019						11,501	11,483	11,477	11,481	11,486	11,490	11,493
Dez 2019							11,467	11,466	11,475	11,482	11,488	11,491
Jan 2020								11,466	11,479	11,488	11,494	11,498
Feb 2020									11,494	11,501	11,508	11,511
Mrz 2020										11,509	11,519	11,522
Apr 2020											11,542	11,537
Mai 2020												11,531

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,479
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,488
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,457

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,281	11,274	11,271	11,268	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,290
Jul 2019		11,297	11,278	11,271	11,269	11,266	11,270	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Aug 2019			11,260	11,261	11,265	11,264	11,268	11,270	11,272	11,278	11,284	11,290
Sep 2019				11,262	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,291
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,287	11,293
Dez 2019							11,276	11,276	11,276	11,284	11,292	11,299
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,297	11,306
Feb 2020									11,277	11,294	11,308	11,319
Mrz 2020										11,311	11,330	11,343
Apr 2020											11,370	11,382
Mai 2020												11,398

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,290
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,276

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,297	11,277	11,270	11,268	11,266	11,269	11,271	11,273	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,290
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,274	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,276	11,276	11,277	11,284	11,291	11,298
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,296	11,304
Feb 2020									11,278	11,294	11,307	11,317
Mrz 2020										11,311	11,329	11,341
Apr 2020											11,368	11,380
Mai 2020												11,396

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,291	11,281	11,274	11,272	11,269	11,271	11,272	11,273	11,278	11,284	11,290
Jul 2019		11,297	11,279	11,271	11,269	11,267	11,270	11,271	11,272	11,278	11,284	11,290
Aug 2019			11,261	11,261	11,264	11,264	11,268	11,270	11,271	11,277	11,284	11,290
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,291
Okt 2019					11,267	11,265	11,270	11,271	11,273	11,279	11,286	11,292
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,288	11,295
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,294	11,301
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,299	11,308
Feb 2020									11,277	11,293	11,309	11,321
Mrz 2020										11,311	11,333	11,346
Apr 2020											11,374	11,384
Mai 2020												11,396

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,290
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,286	11,291	11,282	11,274	11,271	11,268	11,271	11,272	11,273	11,279	11,285	11,291
Jul 2019		11,297	11,279	11,271	11,269	11,266	11,270	11,272	11,273	11,279	11,285	11,291
Aug 2019			11,259	11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,291
Sep 2019				11,262	11,266	11,264	11,269	11,271	11,272	11,279	11,286	11,292
Okt 2019					11,268	11,265	11,270	11,272	11,273	11,279	11,286	11,293
Nov 2019						11,263	11,271	11,273	11,274	11,280	11,288	11,295
Dez 2019							11,277	11,276	11,277	11,284	11,293	11,301
Jan 2020								11,276	11,276	11,287	11,298	11,308
Feb 2020									11,277	11,294	11,309	11,321
Mrz 2020										11,311	11,332	11,345
Apr 2020											11,373	11,384
Mai 2020												11,399

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,291
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,286
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,262

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wadern Ortsnetz

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,285	11,290	11,280	11,272	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,283	11,288
Jul 2019		11,296	11,277	11,269	11,268	11,265	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Aug 2019			11,259	11,260	11,264	11,264	11,268	11,270	11,272	11,277	11,283	11,288
Sep 2019				11,261	11,265	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,283	11,288
Okt 2019					11,267	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,284	11,290
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,286	11,292
Dez 2019							11,276	11,276	11,276	11,284	11,291	11,297
Jan 2020								11,276	11,276	11,286	11,295	11,304
Feb 2020									11,277	11,293	11,306	11,317
Mrz 2020										11,311	11,329	11,342
Apr 2020											11,369	11,382
Mai 2020												11,398

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,288
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,276

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,285
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen Ortsnetz (ehemals NWS)

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,284	11,289	11,277	11,271	11,269	11,267	11,270	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Jul 2019		11,294	11,274	11,267	11,267	11,265	11,269	11,271	11,272	11,278	11,284	11,289
Aug 2019			11,252	11,257	11,262	11,262	11,267	11,270	11,271	11,277	11,283	11,289
Sep 2019				11,260	11,264	11,263	11,268	11,270	11,272	11,278	11,284	11,290
Okt 2019					11,266	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,285	11,292
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,273	11,280	11,287	11,294
Dez 2019							11,276	11,276	11,277	11,284	11,292	11,300
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,298	11,307
Feb 2020									11,278	11,294	11,308	11,321
Mrz 2020										11,311	11,330	11,345
Apr 2020											11,370	11,384
Mai 2020												11,401

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,289
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,284
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,260

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Losheim am See

von \ bis	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Okt 2019	Nov 2019	Dez 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020
Jun 2019	11,284	11,291	11,279	11,273	11,270	11,267	11,270	11,272	11,273	11,278	11,285	11,290
Jul 2019		11,298	11,277	11,270	11,268	11,266	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,290
Aug 2019			11,257	11,259	11,263	11,263	11,268	11,270	11,272	11,278	11,284	11,290
Sep 2019				11,261	11,264	11,264	11,269	11,271	11,272	11,278	11,285	11,291
Okt 2019					11,266	11,264	11,269	11,271	11,273	11,279	11,286	11,292
Nov 2019						11,263	11,270	11,272	11,274	11,280	11,288	11,294
Dez 2019							11,276	11,276	11,277	11,284	11,293	11,300
Jan 2020								11,276	11,277	11,287	11,298	11,307
Feb 2020									11,278	11,294	11,309	11,320
Mrz 2020										11,311	11,332	11,345
Apr 2020											11,374	11,385
Mai 2020												11,399

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.06.2019	15.06.2020	Jun 2019	Mai 2020	11,290
Beispiel 2	06.12.2019	21.03.2020	Dez 2019	Feb 2020	11,277

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.06.2019	30.06.2019	Jun 2019	Jun 2019	11,284
Beispiel 2	01.09.2019	30.09.2019	Sep 2019	Sep 2019	11,261