# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Altforweiler

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,286 | 11,302 | 11,314 | 11,317 | 11,319 | 11,321 | 11,319 | 11,314 | 11,310 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,289 | 11,307 | 11,322 | 11,324 | 11,326 | 11,327 | 11,324 | 11,319 | 11,313 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,296 | 11,320 | 11,337 | 11,337 | 11,339 | 11,338 | 11,334 | 11,326 | 11,318 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,312 | 11,342 | 11,359 | 11,355 | 11,354 | 11,352 | 11,345 | 11,334 | 11,324 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,380 | 11,390 | 11,377 | 11,371 | 11,364 | 11,354 | 11,338 | 11,326 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,401 | 11,375 | 11,367 | 11,359 | 11,346 | 11,330 | 11,318 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,340 | 11,345 | 11,341 | 11,329 | 11,313 | 11,303 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,349 | 11,342 | 11,326 | 11,308 | 11,298 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,335 | 11,314 | 11,296 | 11,288 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,280 | 11,277 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,310 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,341 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,312 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Beckingen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,293 | 11,300 | 11,301 | 11,302 | 11,303 | 11,302 | 11,299 | 11,296 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,298 | 11,306 | 11,308 | 11,309 | 11,310 | 11,309 | 11,304 | 11,299 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,309 | 11,320 | 11,322 | 11,323 | 11,323 | 11,321 | 11,313 | 11,305 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,334 | 11,347 | 11,346 | 11,346 | 11,346 | 11,341 | 11,325 | 11,312 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,383 | 11,391 | 11,382 | 11,379 | 11,375 | 11,363 | 11,332 | 11,313 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,402 | 11,382 | 11,376 | 11,370 | 11,353 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,296 | 11,286 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,351 | 11,344 | 11,319 | 11,290 | 11,281 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,307 | 11,282 | 11,277 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,296 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Eckelhausen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,467 | 11,466 | 11,475 | 11,483 | 11,488 | 11,490 | 11,488 | 11,485 | 11,481 | 11,480 | 11,477 | 11,476 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,489 | 11,494 | 11,497 | 11,494 | 11,490 | 11,484 | 11,483 | 11,478 | 11,478 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,503 | 11,509 | 11,512 | 11,505 | 11,498 | 11,490 | 11,488 | 11,481 | 11,480 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,513 | 11,522 | 11,524 | 11,511 | 11,500 | 11,488 | 11,485 | 11,478 | 11,477 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,542 | 11,537 | 11,509 | 11,492 | 11,477 | 11,475 | 11,469 | 11,469 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,532 | 11,493 | 11,476 | 11,461 | 11,463 | 11,459 | 11,462 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,465 | 11,456 | 11,444 | 11,452 | 11,451 | 11,456 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,448 | 11,433 | 11,447 | 11,448 | 11,455 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,416 | 11,447 | 11,448 | 11,456 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,470 | 11,457 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,449 | 11,461 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,473 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,476 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,444 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,467 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,513 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Eppelborn

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,300 | 11,301 | 11,302 | 11,303 | 11,303 | 11,299 | 11,296 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,297 | 11,306 | 11,308 | 11,309 | 11,310 | 11,309 | 11,304 | 11,300 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,308 | 11,319 | 11,321 | 11,322 | 11,323 | 11,321 | 11,313 | 11,305 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,330 | 11,343 | 11,343 | 11,344 | 11,343 | 11,338 | 11,324 | 11,312 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,370 | 11,382 | 11,374 | 11,371 | 11,368 | 11,355 | 11,329 | 11,313 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,378 | 11,372 | 11,366 | 11,349 | 11,319 | 11,303 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,346 | 11,343 | 11,325 | 11,299 | 11,289 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,320 | 11,292 | 11,284 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,308 | 11,284 | 11,279 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,296 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Frankenholz

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,302 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,318 | 11,319 | 11,320 | 11,318 | 11,310 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,342 | 11,338 | 11,322 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,369 | 11,382 | 11,374 | 11,372 | 11,369 | 11,357 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,379 | 11,373 | 11,369 | 11,352 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,343 | 11,346 | 11,344 | 11,326 | 11,297 | 11,286 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,319 | 11,289 | 11,281 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,307 | 11,282 | 11,277 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,344 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Freisen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,470 | 11,468 | 11,476 | 11,484 | 11,490 | 11,494 | 11,493 | 11,490 | 11,486 | 11,485 | 11,482 | 11,481 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,488 | 11,496 | 11,500 | 11,498 | 11,494 | 11,490 | 11,488 | 11,484 | 11,482 |
| **Feb 2020** | | | 11,495 | 11,502 | 11,510 | 11,514 | 11,509 | 11,503 | 11,497 | 11,494 | 11,488 | 11,485 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,508 | 11,520 | 11,523 | 11,515 | 11,506 | 11,497 | 11,494 | 11,486 | 11,483 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,541 | 11,537 | 11,520 | 11,505 | 11,492 | 11,488 | 11,479 | 11,477 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,533 | 11,506 | 11,488 | 11,473 | 11,472 | 11,465 | 11,467 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,468 | 11,455 | 11,443 | 11,450 | 11,449 | 11,456 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,443 | 11,429 | 11,444 | 11,445 | 11,455 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,412 | 11,444 | 11,445 | 11,457 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,469 | 11,454 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,446 | 11,462 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,473 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,481 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,443 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,470 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,508 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Fremersdorf

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,276 | 11,284 | 11,293 | 11,301 | 11,303 | 11,305 | 11,306 | 11,305 | 11,302 | 11,298 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,299 | 11,308 | 11,310 | 11,312 | 11,313 | 11,312 | 11,307 | 11,302 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,310 | 11,322 | 11,323 | 11,325 | 11,326 | 11,323 | 11,315 | 11,308 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,332 | 11,345 | 11,345 | 11,345 | 11,345 | 11,339 | 11,326 | 11,315 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,370 | 11,381 | 11,373 | 11,370 | 11,366 | 11,354 | 11,332 | 11,316 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,396 | 11,375 | 11,369 | 11,365 | 11,347 | 11,322 | 11,306 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,345 | 11,344 | 11,326 | 11,303 | 11,292 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,351 | 11,345 | 11,320 | 11,296 | 11,286 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,338 | 11,307 | 11,286 | 11,280 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,278 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,298 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,344 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Friedrichsthal

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,298 | 11,299 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,303 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,320 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,380 | 11,373 | 11,371 | 11,368 | 11,356 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,396 | 11,378 | 11,373 | 11,368 | 11,351 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,297 | 11,287 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,319 | 11,290 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,308 | 11,283 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Heusweiler

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,298 | 11,299 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,303 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,320 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,380 | 11,373 | 11,371 | 11,368 | 11,356 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,396 | 11,378 | 11,373 | 11,368 | 11,351 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,297 | 11,287 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,319 | 11,290 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,308 | 11,283 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,276 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,294 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,302 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,320 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,381 | 11,374 | 11,371 | 11,368 | 11,357 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,379 | 11,374 | 11,368 | 11,351 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,296 | 11,286 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,318 | 11,289 | 11,281 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,307 | 11,282 | 11,277 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,294 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,297 | 11,298 | 11,300 | 11,301 | 11,301 | 11,297 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,286 | 11,295 | 11,303 | 11,305 | 11,306 | 11,307 | 11,307 | 11,302 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,316 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,318 | 11,310 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,340 | 11,340 | 11,341 | 11,341 | 11,336 | 11,322 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,367 | 11,380 | 11,373 | 11,369 | 11,365 | 11,353 | 11,326 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,398 | 11,377 | 11,371 | 11,364 | 11,347 | 11,317 | 11,302 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,346 | 11,343 | 11,326 | 11,300 | 11,289 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,351 | 11,344 | 11,322 | 11,294 | 11,285 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,310 | 11,285 | 11,280 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Lebach

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,294 | 11,302 | 11,304 | 11,306 | 11,306 | 11,306 | 11,302 | 11,299 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,299 | 11,309 | 11,311 | 11,313 | 11,313 | 11,312 | 11,307 | 11,302 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,310 | 11,323 | 11,324 | 11,326 | 11,326 | 11,323 | 11,315 | 11,308 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,332 | 11,347 | 11,346 | 11,347 | 11,346 | 11,340 | 11,326 | 11,315 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,372 | 11,384 | 11,375 | 11,372 | 11,368 | 11,356 | 11,332 | 11,316 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,398 | 11,377 | 11,373 | 11,366 | 11,349 | 11,321 | 11,306 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,346 | 11,342 | 11,325 | 11,301 | 11,290 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,352 | 11,341 | 11,318 | 11,293 | 11,284 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,331 | 11,307 | 11,285 | 11,279 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,299 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,342 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Mettlach

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,300 | 11,302 | 11,304 | 11,305 | 11,304 | 11,301 | 11,297 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,297 | 11,307 | 11,309 | 11,311 | 11,312 | 11,311 | 11,306 | 11,301 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,308 | 11,320 | 11,322 | 11,323 | 11,324 | 11,322 | 11,314 | 11,306 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,330 | 11,345 | 11,345 | 11,345 | 11,344 | 11,339 | 11,325 | 11,314 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,371 | 11,383 | 11,374 | 11,370 | 11,366 | 11,354 | 11,330 | 11,314 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,398 | 11,376 | 11,370 | 11,364 | 11,348 | 11,321 | 11,306 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,346 | 11,343 | 11,327 | 11,303 | 11,292 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,321 | 11,296 | 11,286 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,309 | 11,286 | 11,280 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,297 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Nalbach

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,297 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,300 | 11,297 | 11,294 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,296 | 11,303 | 11,304 | 11,306 | 11,306 | 11,306 | 11,302 | 11,297 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,306 | 11,316 | 11,317 | 11,318 | 11,319 | 11,317 | 11,310 | 11,302 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,312 | 11,328 | 11,339 | 11,339 | 11,340 | 11,340 | 11,336 | 11,321 | 11,309 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,364 | 11,376 | 11,369 | 11,367 | 11,364 | 11,354 | 11,326 | 11,308 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,391 | 11,373 | 11,369 | 11,364 | 11,349 | 11,315 | 11,298 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,337 | 11,343 | 11,341 | 11,325 | 11,296 | 11,285 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,351 | 11,344 | 11,321 | 11,290 | 11,281 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,310 | 11,283 | 11,277 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,297 | 11,277 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,271 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,271 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,294 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,341 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,312 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Namborn

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,468 | 11,467 | 11,475 | 11,482 | 11,488 | 11,491 | 11,490 | 11,489 | 11,488 | 11,488 | 11,483 | 11,482 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,487 | 11,494 | 11,497 | 11,497 | 11,495 | 11,493 | 11,492 | 11,487 | 11,484 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,500 | 11,508 | 11,511 | 11,509 | 11,507 | 11,503 | 11,502 | 11,493 | 11,489 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,507 | 11,519 | 11,521 | 11,517 | 11,513 | 11,508 | 11,505 | 11,493 | 11,487 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,543 | 11,537 | 11,527 | 11,518 | 11,508 | 11,503 | 11,486 | 11,481 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,529 | 11,514 | 11,501 | 11,489 | 11,486 | 11,471 | 11,470 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,483 | 11,469 | 11,455 | 11,463 | 11,456 | 11,461 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,449 | 11,436 | 11,456 | 11,451 | 11,459 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,420 | 11,458 | 11,451 | 11,460 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,477 | 11,456 | 11,462 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,448 | 11,460 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,469 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,482 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,455 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,468 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,507 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Nonnweiler

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,467 | 11,466 | 11,475 | 11,482 | 11,488 | 11,491 | 11,491 | 11,489 | 11,487 | 11,486 | 11,482 | 11,481 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,488 | 11,495 | 11,498 | 11,497 | 11,495 | 11,492 | 11,491 | 11,485 | 11,483 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,501 | 11,509 | 11,511 | 11,509 | 11,505 | 11,501 | 11,499 | 11,490 | 11,487 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,509 | 11,520 | 11,522 | 11,517 | 11,511 | 11,504 | 11,501 | 11,489 | 11,485 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,542 | 11,536 | 11,524 | 11,512 | 11,501 | 11,496 | 11,482 | 11,479 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,530 | 11,511 | 11,495 | 11,482 | 11,480 | 11,468 | 11,469 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,480 | 11,464 | 11,451 | 11,458 | 11,454 | 11,460 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,445 | 11,432 | 11,451 | 11,449 | 11,458 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,418 | 11,453 | 11,450 | 11,459 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,473 | 11,455 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,448 | 11,461 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,471 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,481 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,451 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,467 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,509 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Nunkirchen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,278 | 11,277 | 11,277 | 11,285 | 11,297 | 11,310 | 11,313 | 11,317 | 11,318 | 11,316 | 11,312 | 11,308 |
| **Jan 2020** | | 11,277 | 11,277 | 11,287 | 11,302 | 11,316 | 11,319 | 11,322 | 11,324 | 11,321 | 11,316 | 11,311 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,313 | 11,330 | 11,332 | 11,335 | 11,335 | 11,330 | 11,323 | 11,316 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,310 | 11,337 | 11,356 | 11,352 | 11,352 | 11,350 | 11,341 | 11,331 | 11,323 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,388 | 11,397 | 11,377 | 11,370 | 11,363 | 11,350 | 11,336 | 11,325 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,405 | 11,372 | 11,364 | 11,357 | 11,343 | 11,329 | 11,318 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,339 | 11,345 | 11,342 | 11,329 | 11,315 | 11,306 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,351 | 11,344 | 11,326 | 11,310 | 11,301 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,335 | 11,312 | 11,297 | 11,289 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,281 | 11,278 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,308 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,342 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,278 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,310 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Oberthal

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,468 | 11,467 | 11,476 | 11,483 | 11,488 | 11,491 | 11,491 | 11,489 | 11,488 | 11,487 | 11,483 | 11,481 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,488 | 11,495 | 11,498 | 11,497 | 11,495 | 11,493 | 11,492 | 11,486 | 11,484 |
| **Feb 2020** | | | 11,495 | 11,501 | 11,509 | 11,511 | 11,509 | 11,506 | 11,502 | 11,501 | 11,492 | 11,488 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,508 | 11,519 | 11,521 | 11,517 | 11,511 | 11,506 | 11,503 | 11,491 | 11,486 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,543 | 11,537 | 11,525 | 11,514 | 11,504 | 11,500 | 11,484 | 11,480 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,529 | 11,511 | 11,496 | 11,484 | 11,482 | 11,469 | 11,469 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,479 | 11,464 | 11,453 | 11,460 | 11,454 | 11,460 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,447 | 11,435 | 11,453 | 11,450 | 11,458 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,419 | 11,456 | 11,450 | 11,459 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,476 | 11,454 | 11,462 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,447 | 11,460 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,470 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,481 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,453 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,468 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,508 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Ormesheim

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,301 | 11,300 | 11,297 | 11,294 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,305 | 11,307 | 11,307 | 11,307 | 11,302 | 11,297 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,306 | 11,317 | 11,318 | 11,319 | 11,320 | 11,318 | 11,310 | 11,303 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,340 | 11,341 | 11,341 | 11,341 | 11,336 | 11,321 | 11,309 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,367 | 11,380 | 11,373 | 11,370 | 11,367 | 11,355 | 11,326 | 11,309 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,378 | 11,372 | 11,367 | 11,349 | 11,315 | 11,299 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,296 | 11,286 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,318 | 11,289 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,307 | 11,282 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,294 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Ottweiler

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,300 | 11,301 | 11,302 | 11,303 | 11,303 | 11,300 | 11,296 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,297 | 11,306 | 11,308 | 11,309 | 11,310 | 11,309 | 11,305 | 11,300 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,308 | 11,320 | 11,321 | 11,322 | 11,323 | 11,321 | 11,313 | 11,306 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,330 | 11,344 | 11,343 | 11,344 | 11,343 | 11,339 | 11,325 | 11,313 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,369 | 11,381 | 11,374 | 11,371 | 11,368 | 11,356 | 11,330 | 11,313 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,379 | 11,373 | 11,367 | 11,350 | 11,320 | 11,303 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,299 | 11,288 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,319 | 11,292 | 11,283 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,307 | 11,284 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,296 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Otzenhausen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,470 | 11,467 | 11,476 | 11,484 | 11,492 | 11,498 | 11,495 | 11,491 | 11,485 | 11,484 | 11,480 | 11,480 |
| **Jan 2020** | | 11,465 | 11,479 | 11,489 | 11,498 | 11,504 | 11,500 | 11,495 | 11,488 | 11,486 | 11,482 | 11,481 |
| **Feb 2020** | | | 11,495 | 11,502 | 11,513 | 11,518 | 11,510 | 11,502 | 11,493 | 11,490 | 11,485 | 11,484 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,509 | 11,522 | 11,526 | 11,514 | 11,504 | 11,493 | 11,489 | 11,483 | 11,482 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,541 | 11,539 | 11,517 | 11,502 | 11,488 | 11,484 | 11,477 | 11,477 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,537 | 11,504 | 11,487 | 11,471 | 11,470 | 11,465 | 11,467 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,469 | 11,459 | 11,446 | 11,452 | 11,450 | 11,456 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,448 | 11,433 | 11,445 | 11,446 | 11,453 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,417 | 11,444 | 11,445 | 11,455 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,467 | 11,456 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,447 | 11,462 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,475 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,480 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,446 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,470 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,509 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Perl

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,244 | 11,250 | 11,249 | 11,251 | 11,253 | 11,233 | 11,238 | 11,234 | 11,232 | 11,236 | 11,239 | 11,243 |
| **Jan 2020** | | 11,256 | 11,251 | 11,254 | 11,256 | 11,230 | 11,236 | 11,231 | 11,230 | 11,234 | 11,239 | 11,242 |
| **Feb 2020** | | | 11,245 | 11,252 | 11,256 | 11,219 | 11,228 | 11,222 | 11,221 | 11,227 | 11,234 | 11,239 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,260 | 11,265 | 11,204 | 11,220 | 11,212 | 11,211 | 11,220 | 11,231 | 11,238 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,274 | 11,144 | 11,187 | 11,179 | 11,180 | 11,200 | 11,221 | 11,232 |
| **Mai 2020** | | | | | | 10,991 | 11,123 | 11,127 | 11,138 | 11,173 | 11,209 | 11,226 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,337 | 11,245 | 11,228 | 11,251 | 11,258 | 11,261 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,141 | 11,162 | 11,221 | 11,245 | 11,253 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,187 | 11,258 | 11,263 | 11,264 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,305 | 11,275 | 11,271 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,265 | 11,266 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,267 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,243 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,228 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,244 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,260 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Püttlingen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,303 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,320 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,381 | 11,373 | 11,371 | 11,367 | 11,356 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,378 | 11,373 | 11,367 | 11,350 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,297 | 11,287 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,319 | 11,290 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,307 | 11,283 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Rehlingen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,276 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,303 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,321 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,329 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,381 | 11,373 | 11,370 | 11,367 | 11,355 | 11,329 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,398 | 11,378 | 11,372 | 11,366 | 11,349 | 11,318 | 11,302 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,326 | 11,299 | 11,288 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,320 | 11,292 | 11,283 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,308 | 11,284 | 11,279 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Reimsbach

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,299 | 11,300 | 11,302 | 11,302 | 11,302 | 11,299 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,297 | 11,306 | 11,307 | 11,309 | 11,309 | 11,309 | 11,304 | 11,299 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,308 | 11,319 | 11,320 | 11,322 | 11,322 | 11,320 | 11,312 | 11,305 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,330 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,338 | 11,324 | 11,312 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,369 | 11,381 | 11,373 | 11,370 | 11,367 | 11,355 | 11,329 | 11,312 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,396 | 11,377 | 11,371 | 11,366 | 11,350 | 11,319 | 11,302 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,326 | 11,299 | 11,288 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,320 | 11,292 | 11,283 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,308 | 11,284 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,274 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Riegelsberg

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,302 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,318 | 11,319 | 11,320 | 11,318 | 11,310 | 11,303 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,328 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,322 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,381 | 11,374 | 11,371 | 11,368 | 11,356 | 11,328 | 11,310 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,379 | 11,373 | 11,368 | 11,351 | 11,317 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,296 | 11,287 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,319 | 11,290 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,337 | 11,307 | 11,282 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Saarwellingen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,277 | 11,277 | 11,285 | 11,302 | 11,317 | 11,320 | 11,324 | 11,325 | 11,321 | 11,314 | 11,310 |
| **Jan 2020** | | 11,277 | 11,277 | 11,288 | 11,307 | 11,324 | 11,327 | 11,330 | 11,330 | 11,325 | 11,317 | 11,312 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,319 | 11,339 | 11,339 | 11,340 | 11,339 | 11,332 | 11,322 | 11,316 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,309 | 11,342 | 11,361 | 11,356 | 11,355 | 11,351 | 11,340 | 11,328 | 11,320 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,388 | 11,396 | 11,377 | 11,370 | 11,361 | 11,347 | 11,331 | 11,321 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,404 | 11,372 | 11,364 | 11,355 | 11,340 | 11,324 | 11,315 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,339 | 11,344 | 11,340 | 11,326 | 11,311 | 11,303 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,349 | 11,340 | 11,322 | 11,306 | 11,298 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,333 | 11,312 | 11,296 | 11,290 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,281 | 11,278 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,310 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,340 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,309 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Schmelz

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,301 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,308 | 11,303 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,307 | 11,318 | 11,319 | 11,320 | 11,321 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,329 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,381 | 11,373 | 11,370 | 11,367 | 11,355 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,397 | 11,378 | 11,372 | 11,366 | 11,350 | 11,318 | 11,302 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,346 | 11,343 | 11,326 | 11,299 | 11,288 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,320 | 11,292 | 11,283 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,308 | 11,284 | 11,279 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Schwarzerden

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,468 | 11,467 | 11,475 | 11,483 | 11,489 | 11,492 | 11,491 | 11,490 | 11,487 | 11,487 | 11,483 | 11,481 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,488 | 11,495 | 11,499 | 11,497 | 11,495 | 11,492 | 11,491 | 11,486 | 11,484 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,501 | 11,510 | 11,513 | 11,510 | 11,506 | 11,501 | 11,499 | 11,491 | 11,488 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,510 | 11,521 | 11,524 | 11,518 | 11,511 | 11,504 | 11,501 | 11,490 | 11,486 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,543 | 11,538 | 11,524 | 11,512 | 11,501 | 11,496 | 11,483 | 11,480 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,532 | 11,510 | 11,495 | 11,481 | 11,479 | 11,469 | 11,470 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,474 | 11,461 | 11,448 | 11,456 | 11,453 | 11,459 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,443 | 11,430 | 11,450 | 11,449 | 11,458 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,416 | 11,452 | 11,450 | 11,459 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,473 | 11,456 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,449 | 11,461 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,471 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,481 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,448 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,468 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,510 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Sötern

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,467 | 11,466 | 11,475 | 11,482 | 11,488 | 11,491 | 11,491 | 11,490 | 11,488 | 11,488 | 11,484 | 11,482 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,487 | 11,494 | 11,498 | 11,497 | 11,496 | 11,494 | 11,493 | 11,487 | 11,485 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,500 | 11,508 | 11,511 | 11,509 | 11,507 | 11,504 | 11,502 | 11,493 | 11,489 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,507 | 11,519 | 11,521 | 11,517 | 11,513 | 11,509 | 11,506 | 11,493 | 11,488 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,543 | 11,537 | 11,528 | 11,519 | 11,510 | 11,505 | 11,487 | 11,482 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,529 | 11,514 | 11,502 | 11,491 | 11,487 | 11,471 | 11,471 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,485 | 11,470 | 11,457 | 11,464 | 11,456 | 11,462 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,448 | 11,435 | 11,455 | 11,451 | 11,460 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,419 | 11,458 | 11,451 | 11,460 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,476 | 11,455 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,448 | 11,461 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,470 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,482 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,457 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,467 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,507 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Tholey

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,468 | 11,467 | 11,475 | 11,482 | 11,488 | 11,491 | 11,490 | 11,489 | 11,487 | 11,486 | 11,482 | 11,481 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,487 | 11,494 | 11,497 | 11,496 | 11,494 | 11,492 | 11,491 | 11,485 | 11,483 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,501 | 11,508 | 11,511 | 11,509 | 11,505 | 11,501 | 11,499 | 11,491 | 11,487 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,508 | 11,519 | 11,521 | 11,517 | 11,511 | 11,505 | 11,502 | 11,490 | 11,486 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,543 | 11,537 | 11,525 | 11,513 | 11,502 | 11,498 | 11,482 | 11,479 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,530 | 11,511 | 11,496 | 11,483 | 11,481 | 11,468 | 11,469 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,479 | 11,465 | 11,451 | 11,459 | 11,454 | 11,460 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,448 | 11,434 | 11,453 | 11,450 | 11,458 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,419 | 11,454 | 11,450 | 11,459 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,475 | 11,455 | 11,462 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,448 | 11,460 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,470 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,481 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,451 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,468 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,508 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Türkismühle

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,467 | 11,466 | 11,475 | 11,482 | 11,488 | 11,491 | 11,490 | 11,489 | 11,486 | 11,486 | 11,482 | 11,480 |
| **Jan 2020** | | 11,466 | 11,479 | 11,488 | 11,494 | 11,498 | 11,497 | 11,494 | 11,491 | 11,490 | 11,485 | 11,483 |
| **Feb 2020** | | | 11,494 | 11,501 | 11,508 | 11,511 | 11,509 | 11,505 | 11,500 | 11,498 | 11,490 | 11,487 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,509 | 11,519 | 11,522 | 11,516 | 11,510 | 11,503 | 11,499 | 11,488 | 11,485 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,542 | 11,537 | 11,523 | 11,510 | 11,498 | 11,494 | 11,481 | 11,478 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,531 | 11,510 | 11,495 | 11,481 | 11,479 | 11,468 | 11,469 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,478 | 11,464 | 11,451 | 11,458 | 11,454 | 11,460 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,448 | 11,434 | 11,451 | 11,450 | 11,458 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,419 | 11,452 | 11,450 | 11,459 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,473 | 11,456 | 11,463 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,448 | 11,461 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,471 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,480 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,451 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,467 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,509 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Überherrn

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,276 | 11,284 | 11,292 | 11,299 | 11,301 | 11,303 | 11,303 | 11,303 | 11,300 | 11,297 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,297 | 11,306 | 11,308 | 11,310 | 11,311 | 11,310 | 11,305 | 11,300 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,308 | 11,319 | 11,321 | 11,322 | 11,323 | 11,321 | 11,313 | 11,306 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,330 | 11,343 | 11,343 | 11,344 | 11,343 | 11,338 | 11,325 | 11,313 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,370 | 11,382 | 11,374 | 11,370 | 11,367 | 11,355 | 11,330 | 11,314 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,398 | 11,377 | 11,371 | 11,365 | 11,349 | 11,320 | 11,304 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,345 | 11,342 | 11,327 | 11,301 | 11,290 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,321 | 11,294 | 11,285 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,309 | 11,285 | 11,280 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,297 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,342 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Wallerfangen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,291 | 11,298 | 11,299 | 11,300 | 11,301 | 11,301 | 11,298 | 11,295 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,296 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,308 | 11,307 | 11,303 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,307 | 11,317 | 11,319 | 11,320 | 11,320 | 11,319 | 11,311 | 11,304 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,329 | 11,341 | 11,341 | 11,342 | 11,341 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,368 | 11,380 | 11,373 | 11,370 | 11,367 | 11,356 | 11,328 | 11,311 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,396 | 11,377 | 11,372 | 11,367 | 11,350 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,345 | 11,343 | 11,326 | 11,297 | 11,287 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,319 | 11,290 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,308 | 11,283 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,295 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Weiskirchen

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,294 | 11,301 | 11,304 | 11,306 | 11,307 | 11,306 | 11,303 | 11,299 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,299 | 11,308 | 11,311 | 11,313 | 11,314 | 11,313 | 11,308 | 11,303 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,309 | 11,321 | 11,323 | 11,325 | 11,326 | 11,323 | 11,315 | 11,309 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,333 | 11,346 | 11,345 | 11,346 | 11,345 | 11,339 | 11,326 | 11,316 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,374 | 11,384 | 11,373 | 11,368 | 11,364 | 11,351 | 11,331 | 11,317 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,396 | 11,372 | 11,365 | 11,359 | 11,344 | 11,321 | 11,308 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,345 | 11,343 | 11,328 | 11,306 | 11,296 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,343 | 11,323 | 11,300 | 11,290 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,311 | 11,289 | 11,283 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,278 | 11,276 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,299 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Wiesbach

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,277 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,293 | 11,301 | 11,303 | 11,304 | 11,305 | 11,305 | 11,301 | 11,298 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,287 | 11,298 | 11,308 | 11,310 | 11,311 | 11,312 | 11,311 | 11,306 | 11,301 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,294 | 11,309 | 11,321 | 11,323 | 11,324 | 11,325 | 11,322 | 11,314 | 11,307 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,332 | 11,345 | 11,345 | 11,346 | 11,345 | 11,339 | 11,325 | 11,314 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,373 | 11,384 | 11,375 | 11,371 | 11,367 | 11,355 | 11,331 | 11,314 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,399 | 11,377 | 11,370 | 11,364 | 11,348 | 11,320 | 11,305 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,342 | 11,346 | 11,343 | 11,327 | 11,302 | 11,291 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,351 | 11,344 | 11,321 | 11,295 | 11,286 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,309 | 11,286 | 11,280 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,292 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,272 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,298 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,277 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Wadern Ortsnetz

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,276 | 11,284 | 11,291 | 11,297 | 11,299 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,297 | 11,294 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,276 | 11,286 | 11,295 | 11,304 | 11,305 | 11,306 | 11,307 | 11,306 | 11,302 | 11,298 |
| **Feb 2020** | | | 11,277 | 11,293 | 11,306 | 11,317 | 11,318 | 11,319 | 11,320 | 11,318 | 11,310 | 11,303 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,329 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 11,337 | 11,323 | 11,311 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,369 | 11,382 | 11,374 | 11,371 | 11,368 | 11,356 | 11,328 | 11,310 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,398 | 11,379 | 11,373 | 11,368 | 11,351 | 11,318 | 11,301 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,345 | 11,343 | 11,325 | 11,297 | 11,287 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,344 | 11,319 | 11,290 | 11,282 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,336 | 11,307 | 11,283 | 11,278 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,294 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,343 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Saarwellingen Ortsnetz (ehemals NWS)

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,292 | 11,300 | 11,302 | 11,303 | 11,304 | 11,303 | 11,301 | 11,298 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,298 | 11,307 | 11,309 | 11,310 | 11,311 | 11,310 | 11,306 | 11,302 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,308 | 11,321 | 11,322 | 11,323 | 11,324 | 11,322 | 11,316 | 11,309 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,330 | 11,345 | 11,344 | 11,344 | 11,344 | 11,341 | 11,329 | 11,318 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,370 | 11,384 | 11,373 | 11,370 | 11,368 | 11,360 | 11,338 | 11,320 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,401 | 11,376 | 11,370 | 11,367 | 11,356 | 11,328 | 11,310 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,339 | 11,343 | 11,341 | 11,329 | 11,304 | 11,292 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,348 | 11,343 | 11,323 | 11,294 | 11,284 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,329 | 11,303 | 11,281 | 11,277 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,293 | 11,276 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,298 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,341 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |

# Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

## Brennwertbezirk: Losheim am See

| von \ bis | Dez 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mrz 2020 | Apr 2020 | Mai 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Aug 2020 | Sep 2020 | Okt 2020 | Nov 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dez 2019** | 11,276 | 11,276 | 11,277 | 11,284 | 11,293 | 11,300 | 11,302 | 11,304 | 11,304 | 11,304 | 11,301 | 11,297 |
| **Jan 2020** | | 11,276 | 11,277 | 11,287 | 11,298 | 11,307 | 11,309 | 11,311 | 11,311 | 11,311 | 11,306 | 11,301 |
| **Feb 2020** | | | 11,278 | 11,294 | 11,309 | 11,320 | 11,322 | 11,324 | 11,324 | 11,322 | 11,314 | 11,307 |
| **Mrz 2020** | | | | 11,311 | 11,332 | 11,345 | 11,345 | 11,345 | 11,344 | 11,339 | 11,325 | 11,314 |
| **Apr 2020** | | | | | 11,374 | 11,385 | 11,375 | 11,371 | 11,367 | 11,355 | 11,331 | 11,315 |
| **Mai 2020** | | | | | | 11,399 | 11,376 | 11,369 | 11,363 | 11,348 | 11,321 | 11,305 |
| **Jun 2020** | | | | | | | 11,341 | 11,345 | 11,342 | 11,327 | 11,303 | 11,292 |
| **Jul 2020** | | | | | | | | 11,350 | 11,342 | 11,322 | 11,296 | 11,287 |
| **Aug 2020** | | | | | | | | | 11,334 | 11,310 | 11,286 | 11,280 |
| **Sep 2020** | | | | | | | | | | 11,294 | 11,277 | 11,275 |
| **Okt 2020** | | | | | | | | | | | 11,271 | 11,272 |
| **Nov 2020** | | | | | | | | | | | | 11,273 |

**Vorgehensweise**

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

**SLP-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 15.12.2019 | 16.12.2020 | Dez 2019 | Nov 2020 | 11,297 |
| **Beispiel 2** | 06.06.2020 | 21.09.2020 | Jun 2020 | Aug 2020 | 11,342 |

**RLM-Ausspeisestellen**

| | Abrechnungszeitspanne von | bis | Zeile | Spalte | Ergebnis kWh/ m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beispiel 1** | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Dez 2019 | Dez 2019 | 11,276 |
| **Beispiel 2** | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Mrz 2020 | Mrz 2020 | 11,311 |