Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,530	11,531	11,532	11,528	11,534	11,537	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,474	11,483	11,493	11,500	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,496	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,531	11,532	11,533	11,529	11,534	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,482	11,492	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519
Jun 2025				11,465	11,471	11,495	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,513	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,542	11,536	11,528	11,525	11,529	11,528	11,525	11,534	11,536	11,528	11,518
Apr 2025		11,455	11,477	11,474	11,477	11,488	11,495	11,500	11,517	11,524	11,518	11,507
Mai 2025			11,511	11,494	11,494	11,508	11,512	11,513	11,529	11,534	11,524	11,512
Jun 2025				11,465	11,479	11,507	11,513	11,513	11,532	11,536	11,525	11,512
Jul 2025					11,494	11,530	11,527	11,521	11,538	11,540	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,539	11,525	11,542	11,543	11,530	11,515
Sep 2025							11,523	11,517	11,540	11,542	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,544	11,544	11,528	11,512
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,512
Dez 2025										11,545	11,519	11,498
Jan 2026											11,497	11,476
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,518
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,545	11,537	11,531	11,527	11,528	11,529	11,527	11,532	11,535	11,534	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,475	11,475	11,483	11,493	11,499	11,515	11,523	11,524	11,513
Mai 2025			11,502	11,489	11,487	11,498	11,509	11,511	11,525	11,532	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,528	11,534	11,532	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,524	11,520	11,533	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,536	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,536

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,546	11,539	11,533	11,530	11,531	11,532	11,528	11,533	11,536	11,534	11,523
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,474	11,481	11,492	11,500	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,489	11,487	11,497	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,471	11,494	11,513	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,536	11,540	11,536	11,520
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,519
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,496
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,536

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,543	11,537	11,531	11,529	11,531	11,530	11,527	11,536	11,538	11,529	11,518
Apr 2025		11,455	11,475	11,474	11,476	11,484	11,491	11,498	11,518	11,526	11,518	11,508
Mai 2025			11,511	11,496	11,496	11,508	11,512	11,513	11,532	11,536	11,525	11,512
Jun 2025				11,465	11,478	11,505	11,512	11,513	11,535	11,538	11,526	11,513
Jul 2025					11,494	11,530	11,526	11,519	11,540	11,542	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,536	11,522	11,543	11,544	11,529	11,514
Sep 2025							11,523	11,517	11,541	11,543	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,544	11,545	11,528	11,513
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,512
Dez 2025										11,545	11,518	11,498
Jan 2026											11,497	11,477
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,518
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,541

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,539	11,532	11,528	11,529	11,530	11,527	11,532	11,535	11,534	11,523
Apr 2025		11,462	11,477	11,475	11,475	11,484	11,493	11,499	11,514	11,523	11,524	11,513
Mai 2025			11,502	11,489	11,486	11,498	11,508	11,511	11,525	11,531	11,530	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,510	11,513	11,528	11,534	11,532	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,523	11,520	11,533	11,537	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,537	11,522
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,496
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,535	11,532	11,532	11,533	11,529	11,535	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,474	11,481	11,491	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,471	11,494	11,513	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,535	11,532	11,532	11,533	11,529	11,535	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,474	11,481	11,491	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,471	11,494	11,513	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,531	11,532	11,533	11,529	11,534	11,537	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,475	11,481	11,492	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,471	11,494	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,548	11,541	11,536	11,533	11,533	11,534	11,530	11,535	11,538	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,474	11,481	11,491	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,528	11,534	11,532	11,519
Jun 2025				11,465	11,471	11,495	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,521
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,521
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,535	11,531	11,532	11,533	11,529	11,534	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,481	11,492	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,494	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,541	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,545	11,538	11,532	11,528	11,529	11,530	11,527	11,533	11,536	11,534	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,475	11,475	11,483	11,493	11,499	11,515	11,523	11,524	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,533	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,548	11,541	11,535	11,532	11,533	11,533	11,530	11,535	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,482	11,492	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519
Jun 2025				11,465	11,472	11,494	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,511	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,521
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,544	11,538	11,533	11,531	11,533	11,532	11,528	11,537	11,539	11,530	11,519
Apr 2025		11,455	11,475	11,473	11,476	11,485	11,492	11,498	11,520	11,527	11,519	11,508
Mai 2025			11,511	11,496	11,496	11,509	11,513	11,513	11,533	11,537	11,526	11,513
Jun 2025				11,465	11,478	11,507	11,514	11,514	11,536	11,539	11,527	11,513
Jul 2025					11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,536	11,523	11,544	11,544	11,529	11,514
Sep 2025							11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,545	11,545	11,529	11,513
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,513
Dez 2025										11,545	11,518	11,499
Jan 2026											11,497	11,477
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,519
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,542

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,541	11,534	11,527	11,524	11,528	11,527	11,525	11,533	11,536	11,528	11,518
Apr 2025		11,455	11,478	11,475	11,478	11,490	11,496	11,501	11,518	11,524	11,518	11,508
Mai 2025			11,511	11,494	11,494	11,510	11,513	11,514	11,530	11,534	11,525	11,513
Jun 2025				11,465	11,478	11,509	11,514	11,514	11,532	11,536	11,526	11,513
Jul 2025					11,494	11,532	11,528	11,522	11,539	11,541	11,528	11,515
Aug 2025						11,565	11,539	11,526	11,543	11,543	11,530	11,516
Sep 2025							11,523	11,517	11,540	11,542	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,544	11,544	11,528	11,513
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,513
Dez 2025										11,545	11,518	11,498
Jan 2026											11,497	11,476
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,518
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,535	11,531	11,529	11,528	11,528	11,529	11,526	11,533	11,536	11,534	11,524
Apr 2025		11,462	11,471	11,471	11,471	11,474	11,481	11,492	11,514	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,494	11,492	11,499	11,509	11,513	11,531	11,537	11,534	11,520
Jun 2025				11,465	11,471	11,494	11,514	11,515	11,535	11,539	11,535	11,521
Jul 2025					11,479	11,512	11,527	11,519	11,537	11,541	11,536	11,522
Aug 2025						11,544	11,540	11,522	11,539	11,542	11,537	11,522
Sep 2025							11,538	11,521	11,538	11,542	11,537	11,522
Okt 2025								11,516	11,538	11,542	11,537	11,522
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,522
Dez 2025										11,546	11,536	11,515
Jan 2026											11,528	11,500
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,538

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,543	11,538	11,531	11,529	11,531	11,530	11,527	11,536	11,538	11,529	11,518
Apr 2025		11,455	11,475	11,474	11,476	11,485	11,492	11,499	11,519	11,526	11,519	11,508
Mai 2025			11,511	11,495	11,495	11,507	11,512	11,513	11,532	11,536	11,525	11,512
Jun 2025				11,465	11,479	11,505	11,512	11,513	11,535	11,538	11,526	11,512
Jul 2025					11,494	11,528	11,526	11,520	11,540	11,542	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,536	11,523	11,543	11,544	11,529	11,514
Sep 2025							11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,545	11,545	11,528	11,512
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,512
Dez 2025										11,545	11,518	11,498
Jan 2026											11,497	11,477
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,518
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,542

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,531	11,532	11,533	11,529	11,534	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,475	11,481	11,492	11,500	11,517	11,525	11,526	11,515
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519
Jun 2025				11,465	11,471	11,494	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,521
Aug 2025						11,544	11,540	11,524	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,521
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,546	11,539	11,533	11,530	11,531	11,532	11,528	11,534	11,536	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,482	11,493	11,500	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,531	11,519
Jun 2025				11,465	11,471	11,495	11,513	11,515	11,530	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,526	11,521	11,534	11,538	11,535	11,521
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,521
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,541	11,535	11,526	11,523	11,528	11,527	11,525	11,533	11,535	11,528	11,518
Apr 2025		11,455	11,477	11,475	11,478	11,496	11,502	11,505	11,519	11,525	11,519	11,509
Mai 2025			11,511	11,493	11,493	11,514	11,517	11,516	11,529	11,533	11,525	11,514
Jun 2025				11,465	11,481	11,515	11,518	11,517	11,531	11,535	11,526	11,514
Jul 2025					11,494	11,534	11,529	11,523	11,537	11,539	11,528	11,516
Aug 2025						11,565	11,540	11,528	11,541	11,542	11,530	11,517
Sep 2025							11,523	11,518	11,538	11,540	11,528	11,514
Okt 2025								11,514	11,542	11,543	11,528	11,513
Nov 2025									11,565	11,554	11,532	11,512
Dez 2025										11,545	11,518	11,498
Jan 2026											11,497	11,476
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,518
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,538

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	10,769	10,767	10,767	10,766	10,766	10,787	10,824	10,810	10,798	10,787	10,779	10,778
Apr 2025		10,764	10,764	10,764	10,764	10,798	10,852	10,826	10,805	10,791	10,781	10,779
Mai 2025			10,765	10,764	10,764	10,818	10,892	10,844	10,814	10,794	10,782	10,780
Jun 2025				10,763	10,763	10,853	10,944	10,864	10,821	10,797	10,784	10,781
Jul 2025					10,764	10,904	10,999	10,879	10,826	10,799	10,784	10,782
Aug 2025						11,050	11,087	10,898	10,831	10,801	10,785	10,782
Sep 2025							11,108	10,870	10,811	10,787	10,775	10,774
Okt 2025								10,753	10,754	10,751	10,750	10,753
Nov 2025									10,754	10,750	10,749	10,753
Dez 2025										10,746	10,747	10,753
Jan 2026											10,748	10,757
Feb 2026												10,768

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	10,778
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	10,811

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	10,769
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	10,763

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,539	11,534	11,531	11,531	11,532	11,529	11,534	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,482	11,492	11,499	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,513	11,514	11,530	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,548	11,541	11,535	11,532	11,533	11,533	11,530	11,535	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,475	11,481	11,491	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,541	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,546	11,539	11,534	11,530	11,531	11,532	11,529	11,534	11,537	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,475	11,475	11,482	11,492	11,499	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,513	11,514	11,530	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,531	11,532	11,533	11,529	11,534	11,537	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,481	11,492	11,500	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,536	11,540	11,536	11,520
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,536

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,530	11,531	11,532	11,528	11,534	11,536	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,483	11,493	11,500	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,511	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,524	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,539	11,533	11,529	11,530	11,531	11,528	11,533	11,536	11,534	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,483	11,492	11,499	11,515	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,489	11,487	11,498	11,509	11,511	11,526	11,532	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,511	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,541	11,534	11,524	11,521	11,525	11,525	11,522	11,533	11,536	11,527	11,515
Apr 2025		11,455	11,478	11,475	11,478	11,489	11,496	11,502	11,521	11,527	11,520	11,508
Mai 2025			11,511	11,491	11,492	11,506	11,510	11,512	11,531	11,535	11,524	11,511
Jun 2025				11,465	11,477	11,503	11,510	11,512	11,533	11,536	11,525	11,511
Jul 2025					11,494	11,528	11,526	11,520	11,539	11,541	11,528	11,513
Aug 2025						11,565	11,537	11,523	11,543	11,543	11,529	11,513
Sep 2025							11,523	11,517	11,541	11,542	11,528	11,512
Okt 2025								11,514	11,544	11,545	11,528	11,511
Nov 2025									11,565	11,555	11,531	11,511
Dez 2025										11,545	11,517	11,496
Jan 2026											11,497	11,475
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,515
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,541

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,544	11,538	11,533	11,531	11,532	11,531	11,528	11,537	11,539	11,530	11,519
Apr 2025		11,455	11,475	11,474	11,476	11,485	11,492	11,499	11,519	11,526	11,519	11,508
Mai 2025			11,511	11,497	11,497	11,509	11,513	11,513	11,533	11,537	11,526	11,513
Jun 2025				11,465	11,479	11,507	11,514	11,514	11,536	11,539	11,527	11,513
Jul 2025					11,494	11,530	11,526	11,520	11,540	11,542	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,535	11,522	11,543	11,544	11,529	11,514
Sep 2025							11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,545	11,545	11,529	11,513
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,512
Dez 2025										11,545	11,518	11,498
Jan 2026											11,497	11,477
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,519
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,542

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,545	11,539	11,533	11,530	11,532	11,531	11,528	11,537	11,539	11,529	11,518
Apr 2025		11,455	11,475	11,473	11,476	11,485	11,492	11,499	11,520	11,527	11,519	11,508
Mai 2025			11,511	11,495	11,495	11,508	11,512	11,513	11,533	11,537	11,525	11,512
Jun 2025				11,465	11,479	11,506	11,513	11,513	11,536	11,539	11,526	11,512
Jul 2025					11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,537	11,523	11,544	11,544	11,529	11,514
Sep 2025							11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513
Okt 2025								11,514	11,545	11,545	11,528	11,512
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,512
Dez 2025										11,545	11,518	11,498
Jan 2026											11,497	11,477
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,518
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,542

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,598	11,544	11,538	11,532	11,530	11,532	11,531	11,528	11,537	11,539	11,529	11,519
Apr 2025		11,455	11,475	11,474	11,476	11,485	11,492	11,498	11,519	11,526	11,519	11,508
Mai 2025			11,511	11,496	11,496	11,508	11,512	11,513	11,533	11,537	11,526	11,513
Jun 2025				11,465	11,478	11,506	11,513	11,514	11,536	11,539	11,526	11,513
Jul 2025					11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514
Aug 2025						11,565	11,536	11,523	11,543	11,544	11,529	11,515
Sep 2025							11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,514
Okt 2025								11,514	11,545	11,545	11,529	11,513
Nov 2025									11,565	11,554	11,531	11,513
Dez 2025										11,545	11,518	11,499
Jan 2026											11,497	11,477
Feb 2026												11,448

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,519
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,542

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,598
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,530	11,531	11,532	11,528	11,534	11,537	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,475	11,474	11,474	11,483	11,493	11,500	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,496	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,548	11,541	11,535	11,532	11,533	11,533	11,530	11,535	11,537	11,535	11,524
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,482	11,492	11,499	11,516	11,525	11,526	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,521
Aug 2025						11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,521
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,524
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,542	11,534	11,527	11,522	11,524	11,526	11,524	11,529	11,533	11,532	11,522
Apr 2025		11,462	11,478	11,475	11,476	11,485	11,494	11,500	11,513	11,521	11,523	11,512
Mai 2025			11,502	11,488	11,486	11,498	11,508	11,511	11,523	11,529	11,529	11,517
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,511	11,513	11,526	11,532	11,531	11,518
Jul 2025					11,479	11,511	11,524	11,520	11,532	11,536	11,534	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,527	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,524	11,536	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,519
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,496
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,522
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,536

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,543	11,536	11,530	11,526	11,528	11,529	11,526	11,532	11,535	11,533	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,483	11,494	11,500	11,515	11,523	11,524	11,514
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,499	11,510	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,497	11,514	11,515	11,529	11,534	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,521	11,533	11,537	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,536	11,540	11,536	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,540	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,496
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,536

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wadern Ortsnetz

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,548	11,540	11,534	11,531	11,532	11,532	11,529	11,534	11,537	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,482	11,493	11,499	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,489	11,487	11,498	11,509	11,512	11,526	11,533	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,471	11,495	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,513	11,526	11,521	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,536	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,519
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen Ortsnetz (ehemals NWS)

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,547	11,540	11,534	11,530	11,531	11,532	11,528	11,534	11,536	11,535	11,523
Apr 2025		11,462	11,476	11,474	11,475	11,483	11,493	11,500	11,516	11,524	11,525	11,514
Mai 2025			11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,495	11,511	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,524	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520
Aug 2025						11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,537	11,521
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520
Okt 2025								11,516	11,537	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,539	11,520
Dez 2025										11,546	11,536	11,512
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Losheim am See

von \ bis	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026
Mrz 2025	11,596	11,541	11,534	11,528	11,524	11,525	11,527	11,525	11,530	11,534	11,533	11,523
Apr 2025		11,462	11,477	11,475	11,476	11,484	11,493	11,499	11,514	11,522	11,524	11,513
Mai 2025			11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,511	11,525	11,531	11,530	11,518
Jun 2025				11,465	11,472	11,496	11,512	11,514	11,528	11,534	11,532	11,519
Jul 2025					11,479	11,512	11,525	11,520	11,533	11,538	11,535	11,521
Aug 2025						11,544	11,540	11,527	11,537	11,540	11,537	11,522
Sep 2025							11,538	11,523	11,537	11,540	11,537	11,521
Okt 2025								11,516	11,536	11,541	11,536	11,520
Nov 2025									11,549	11,547	11,540	11,521
Dez 2025										11,546	11,536	11,513
Jan 2026											11,528	11,497
Feb 2026												11,453

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.03.2025	18.03.2026	Mrz 2025	Feb 2026	11,523
Beispiel 2	06.09.2025	21.12.2025	Sep 2025	Nov 2025	11,537

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.03.2025	31.03.2025	Mrz 2025	Mrz 2025	11,596
Beispiel 2	01.06.2025	30.06.2025	Jun 2025	Jun 2025	11,465