Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,496	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,495	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,513	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,494	11,494	11,508	11,512	11,513	11,529	11,534	11,524	11,512	11,507	11,505
Jun 2025		11,465	11,479	11,507	11,513	11,513	11,532	11,536	11,525	11,512	11,507	11,505
Jul 2025			11,494	11,530	11,527	11,521	11,538	11,540	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,539	11,525	11,542	11,543	11,530	11,515	11,509	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,540	11,542	11,528	11,513	11,507	11,504
Okt 2025						11,514	11,544	11,544	11,528	11,512	11,506	11,503
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,512	11,505	11,502
Dez 2025								11,545	11,519	11,498	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,476	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,459	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,489	11,487	11,498	11,509	11,511	11,525	11,532	11,531	11,518	11,512	11,509
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,528	11,534	11,532	11,519	11,512	11,510
Jul 2025			11,479	11,511	11,524	11,520	11,533	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,523	11,536	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,512	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,489	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,509
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,489	11,487	11,497	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,512
Jun 2025		11,465	11,471	11,494	11,513	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,513	11,513
Jul 2025			11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,513
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,514
Sep 2025					11,538	11,522	11,536	11,540	11,536	11,520	11,514	11,514
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,519	11,513	11,513
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,512
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,504
Jan 2026									11,528	11,496	11,490	11,490
Feb 2026										11,453	11,460	11,460
Mrz 2026											11,469	11,469
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,512
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,496	11,496	11,508	11,512	11,513	11,532	11,536	11,525	11,512	11,507	11,505
Jun 2025		11,465	11,478	11,505	11,512	11,513	11,535	11,538	11,526	11,513	11,507	11,505
Jul 2025			11,494	11,530	11,526	11,519	11,540	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,536	11,522	11,543	11,544	11,529	11,514	11,508	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,541	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505
Okt 2025						11,514	11,544	11,545	11,528	11,513	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,498	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,477	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,458	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,489	11,486	11,498	11,508	11,511	11,525	11,531	11,530	11,518	11,511	11,509
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,510	11,513	11,528	11,534	11,532	11,519	11,512	11,509
Jul 2025			11,479	11,511	11,523	11,520	11,533	11,537	11,535	11,520	11,513	11,510
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,537	11,522	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,513	11,510
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,512	11,509
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,508
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,503	11,500
Jan 2026									11,528	11,496	11,489	11,487
Feb 2026										11,453	11,461	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,509
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,494	11,513	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,494	11,513	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,494	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,505	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,528	11,534	11,532	11,519	11,513	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,495	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,511
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,521	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,511
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,505	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,489
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,494	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,511	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,512	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,533	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,494	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,511	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,521	11,512	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,496	11,496	11,509	11,513	11,513	11,533	11,537	11,526	11,513	11,508	11,505
Jun 2025		11,465	11,478	11,507	11,514	11,514	11,536	11,539	11,527	11,513	11,508	11,505
Jul 2025			11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,536	11,523	11,544	11,544	11,529	11,514	11,509	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,508	11,505
Okt 2025						11,514	11,545	11,545	11,529	11,513	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,513	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,499	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,477	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,458	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,494	11,494	11,510	11,513	11,514	11,530	11,534	11,525	11,513	11,508	11,506
Jun 2025		11,465	11,478	11,509	11,514	11,514	11,532	11,536	11,526	11,513	11,508	11,505
Jul 2025			11,494	11,532	11,528	11,522	11,539	11,541	11,528	11,515	11,509	11,507
Aug 2025				11,565	11,539	11,526	11,543	11,543	11,530	11,516	11,510	11,507
Sep 2025					11,523	11,517	11,540	11,542	11,528	11,513	11,508	11,505
Okt 2025						11,514	11,544	11,544	11,528	11,513	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,513	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,498	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,476	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,459	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,506
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,494	11,492	11,499	11,509	11,513	11,531	11,537	11,534	11,520	11,514	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,494	11,514	11,515	11,535	11,539	11,535	11,521	11,514	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,527	11,519	11,537	11,541	11,536	11,522	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,522	11,539	11,542	11,537	11,522	11,515	11,511
Sep 2025					11,538	11,521	11,538	11,542	11,537	11,522	11,515	11,511
Okt 2025						11,516	11,538	11,542	11,537	11,522	11,514	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,522	11,514	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,515	11,506	11,502
Jan 2026									11,528	11,500	11,492	11,490
Feb 2026										11,453	11,461	11,465
Mrz 2026											11,469	11,473
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,495	11,495	11,507	11,512	11,513	11,532	11,536	11,525	11,512	11,507	11,505
Jun 2025		11,465	11,479	11,505	11,512	11,513	11,535	11,538	11,526	11,512	11,507	11,505
Jul 2025			11,494	11,528	11,526	11,520	11,540	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,536	11,523	11,543	11,544	11,529	11,514	11,509	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505
Okt 2025						11,514	11,545	11,545	11,528	11,512	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,498	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,477	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,458	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519	11,513	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,494	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,511
Jul 2025			11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,521	11,514	11,512
Aug 2025				11,544	11,540	11,524	11,537	11,540	11,536	11,521	11,515	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,505	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,531	11,519	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,495	11,513	11,515	11,530	11,535	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,526	11,521	11,534	11,538	11,535	11,521	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,521	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,493	11,493	11,514	11,517	11,516	11,529	11,533	11,525	11,514	11,509	11,507
Jun 2025		11,465	11,481	11,515	11,518	11,517	11,531	11,535	11,526	11,514	11,509	11,507
Jul 2025			11,494	11,534	11,529	11,523	11,537	11,539	11,528	11,516	11,510	11,508
Aug 2025				11,565	11,540	11,528	11,541	11,542	11,530	11,517	11,511	11,508
Sep 2025					11,523	11,518	11,538	11,540	11,528	11,514	11,508	11,506
Okt 2025						11,514	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,532	11,512	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,498	11,493	11,490
Jan 2026									11,497	11,476	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,459	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,507
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,532

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	10,765	10,764	10,764	10,818	10,892	10,844	10,814	10,794	10,782	10,780	10,778	10,777
Jun 2025		10,763	10,763	10,853	10,944	10,864	10,821	10,797	10,784	10,781	10,779	10,777
Jul 2025			10,764	10,904	10,999	10,879	10,826	10,799	10,784	10,782	10,780	10,778
Aug 2025				11,050	11,087	10,898	10,831	10,801	10,785	10,782	10,780	10,778
Sep 2025					11,108	10,870	10,811	10,787	10,775	10,774	10,773	10,771
Okt 2025						10,753	10,754	10,751	10,750	10,753	10,755	10,755
Nov 2025							10,754	10,750	10,749	10,753	10,755	10,756
Dez 2025								10,746	10,747	10,753	10,756	10,756
Jan 2026									10,748	10,757	10,759	10,759
Feb 2026										10,768	10,767	10,765
Mrz 2026											10,766	10,762
Apr 2026												10,757

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	10,777
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	10,749

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	10,765
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,050

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,513	11,514	11,530	11,535	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,541	11,536	11,521	11,513	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,513	11,514	11,530	11,535	11,533	11,519	11,512	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,513	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,512	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,489	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,488	11,498	11,510	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,513	11,515	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,536	11,540	11,536	11,520	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,511	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,512	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,524	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,512	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,489	11,487	11,498	11,509	11,511	11,526	11,532	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,511	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,491	11,492	11,506	11,510	11,512	11,531	11,535	11,524	11,511	11,506	11,503
Jun 2025		11,465	11,477	11,503	11,510	11,512	11,533	11,536	11,525	11,511	11,505	11,503
Jul 2025			11,494	11,528	11,526	11,520	11,539	11,541	11,528	11,513	11,507	11,504
Aug 2025				11,565	11,537	11,523	11,543	11,543	11,529	11,513	11,507	11,504
Sep 2025					11,523	11,517	11,541	11,542	11,528	11,512	11,506	11,503
Okt 2025						11,514	11,544	11,545	11,528	11,511	11,505	11,502
Nov 2025							11,565	11,555	11,531	11,511	11,504	11,501
Dez 2025								11,545	11,517	11,496	11,490	11,488
Jan 2026									11,497	11,475	11,474	11,474
Feb 2026										11,448	11,459	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,503
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,497	11,497	11,509	11,513	11,513	11,533	11,537	11,526	11,513	11,508	11,505
Jun 2025		11,465	11,479	11,507	11,514	11,514	11,536	11,539	11,527	11,513	11,507	11,505
Jul 2025			11,494	11,530	11,526	11,520	11,540	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,535	11,522	11,543	11,544	11,529	11,514	11,508	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505
Okt 2025						11,514	11,545	11,545	11,529	11,513	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,498	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,477	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,459	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,495	11,495	11,508	11,512	11,513	11,533	11,537	11,525	11,512	11,507	11,505
Jun 2025		11,465	11,479	11,506	11,513	11,513	11,536	11,539	11,526	11,512	11,507	11,505
Jul 2025			11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,537	11,523	11,544	11,544	11,529	11,514	11,509	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505
Okt 2025						11,514	11,545	11,545	11,528	11,512	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,498	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,477	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,458	11,461
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,511	11,496	11,496	11,508	11,512	11,513	11,533	11,537	11,526	11,513	11,508	11,505
Jun 2025		11,465	11,478	11,506	11,513	11,514	11,536	11,539	11,526	11,513	11,508	11,505
Jul 2025			11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506
Aug 2025				11,565	11,536	11,523	11,543	11,544	11,529	11,515	11,509	11,506
Sep 2025					11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,514	11,508	11,505
Okt 2025						11,514	11,545	11,545	11,529	11,513	11,507	11,504
Nov 2025							11,565	11,554	11,531	11,513	11,506	11,503
Dez 2025								11,545	11,518	11,499	11,493	11,491
Jan 2026									11,497	11,477	11,475	11,475
Feb 2026										11,448	11,459	11,462
Mrz 2026											11,471	11,472
Apr 2026												11,474

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,505
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,531

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,511
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,565

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,496	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,512	11,527	11,533	11,532	11,519	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,512	11,514	11,530	11,536	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,521	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,504	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,488	11,486	11,498	11,508	11,511	11,523	11,529	11,529	11,517	11,511	11,509
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,511	11,513	11,526	11,532	11,531	11,518	11,512	11,509
Jul 2025			11,479	11,511	11,524	11,520	11,532	11,536	11,534	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,527	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,524	11,536	11,540	11,536	11,521	11,513	11,510
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,519	11,512	11,509
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,511	11,508
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,503	11,500
Jan 2026									11,528	11,496	11,489	11,487
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,509
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,499	11,510	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,497	11,514	11,515	11,529	11,534	11,533	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,521	11,533	11,537	11,535	11,520	11,514	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,536	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,512	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,496	11,489	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wadern Ortsnetz

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,489	11,487	11,498	11,509	11,512	11,526	11,533	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,471	11,495	11,512	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,512	11,510
Jul 2025			11,479	11,513	11,526	11,521	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,511
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,519	11,512	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen Ortsnetz (ehemals NWS)

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,488	11,486	11,498	11,509	11,512	11,526	11,532	11,531	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,495	11,511	11,514	11,529	11,535	11,533	11,519	11,512	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,524	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511
Aug 2025				11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511
Okt 2025						11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,512	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509
Dez 2025								11,546	11,536	11,512	11,504	11,501
Jan 2026									11,528	11,497	11,490	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,539

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Losheim am See

von \ bis	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026
Mai 2025	11,502	11,490	11,487	11,498	11,509	11,511	11,525	11,531	11,530	11,518	11,512	11,510
Jun 2025		11,465	11,472	11,496	11,512	11,514	11,528	11,534	11,532	11,519	11,513	11,510
Jul 2025			11,479	11,512	11,525	11,520	11,533	11,538	11,535	11,521	11,514	11,512
Aug 2025				11,544	11,540	11,527	11,537	11,540	11,537	11,522	11,515	11,512
Sep 2025					11,538	11,523	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511
Okt 2025						11,516	11,536	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510
Nov 2025							11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510
Dez 2025								11,546	11,536	11,513	11,505	11,502
Jan 2026									11,528	11,497	11,489	11,488
Feb 2026										11,453	11,460	11,464
Mrz 2026											11,469	11,472
Apr 2026												11,477

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.05.2025	16.05.2026	Mai 2025	Apr 2026	11,510
Beispiel 2	06.11.2025	21.02.2026	Nov 2025	Jan 2026	11,540

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.05.2025	31.05.2025	Mai 2025	Mai 2025	11,502
Beispiel 2	01.08.2025	31.08.2025	Aug 2025	Aug 2025	11,544