Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Altforweiler

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,482
Apr 2026										11,477	11,503	11,494
Mai 2026											11,544	11,513
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Beckingen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,513	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,515
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eckelhausen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,530	11,527	11,521	11,538	11,540	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Aug 2025		11,565	11,539	11,525	11,542	11,543	11,530	11,515	11,509	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,540	11,542	11,528	11,513	11,507	11,504	11,506	11,504
Okt 2025				11,514	11,544	11,544	11,528	11,512	11,506	11,503	11,505	11,503
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,512	11,505	11,502	11,504	11,502
Dez 2025						11,545	11,519	11,498	11,493	11,491	11,493	11,492
Jan 2026							11,497	11,476	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,459	11,462	11,471	11,470
Mrz 2026									11,471	11,472	11,484	11,481
Apr 2026										11,474	11,495	11,489
Mai 2026											11,526	11,502
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Eppelborn

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,524	11,520	11,533	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,536	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,489	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,474	11,473
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,483
Apr 2026										11,477	11,503	11,495
Mai 2026											11,544	11,514
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,489

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Frankenholz

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,513	11,515	11,514
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,514	11,515	11,514
Sep 2025			11,538	11,522	11,536	11,540	11,536	11,520	11,514	11,514	11,515	11,514
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,519	11,513	11,513	11,514	11,513
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,512	11,514	11,513
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,504	11,507	11,505
Jan 2026							11,528	11,496	11,490	11,490	11,494	11,493
Feb 2026								11,453	11,460	11,460	11,471	11,470
Mrz 2026									11,469	11,469	11,489	11,485
Apr 2026										11,477	11,544	11,518
Mai 2026											11,544	11,518
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,514
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Freisen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,530	11,526	11,519	11,540	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506	11,506	11,506
Aug 2025		11,565	11,536	11,522	11,543	11,544	11,529	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,541	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,544	11,545	11,528	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,498	11,493	11,491	11,493	11,492
Jan 2026							11,497	11,477	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,458	11,462	11,469	11,469
Mrz 2026									11,471	11,472	11,482	11,481
Apr 2026										11,474	11,494	11,489
Mai 2026											11,526	11,506
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Fremersdorf

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,523	11,520	11,533	11,537	11,535	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,537	11,522	11,514	11,511	11,513	11,511
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,513	11,510	11,512	11,510
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,508	11,510	11,508
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,503	11,500	11,503	11,501
Jan 2026							11,528	11,496	11,489	11,487	11,492	11,490
Feb 2026								11,453	11,461	11,464	11,475	11,473
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,482
Apr 2026										11,477	11,503	11,493
Mai 2026											11,544	11,509
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,510
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,489

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Friedrichsthal

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,517
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Heusweiler

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,517
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Holz/Wahlschied/Fischbach

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,505	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,516
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Kleinblittersdorf

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,505	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,489	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,472	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,484	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,516
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,512
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Lebach

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,472	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,515
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Mettlach

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,533	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,474	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,483
Apr 2026										11,477	11,503	11,495
Mai 2026											11,544	11,513
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nalbach

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,521	11,512	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,472	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,514
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Namborn

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Aug 2025		11,565	11,536	11,523	11,544	11,544	11,529	11,514	11,509	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,508	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,545	11,545	11,529	11,513	11,507	11,504	11,505	11,505
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,513	11,506	11,503	11,505	11,504
Dez 2025						11,545	11,518	11,499	11,493	11,491	11,493	11,493
Jan 2026							11,497	11,477	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,458	11,462	11,469	11,469
Mrz 2026									11,471	11,472	11,482	11,480
Apr 2026										11,474	11,494	11,489
Mai 2026											11,526	11,506
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nonnweiler

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,532	11,528	11,522	11,539	11,541	11,528	11,515	11,509	11,507	11,508	11,507
Aug 2025		11,565	11,539	11,526	11,543	11,543	11,530	11,516	11,510	11,507	11,508	11,507
Sep 2025			11,523	11,517	11,540	11,542	11,528	11,513	11,508	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,544	11,544	11,528	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,513	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,498	11,493	11,491	11,493	11,492
Jan 2026							11,497	11,476	11,475	11,475	11,480	11,479
Feb 2026								11,448	11,459	11,462	11,471	11,470
Mrz 2026									11,471	11,472	11,484	11,482
Apr 2026										11,474	11,495	11,489
Mai 2026											11,526	11,505
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,507
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Nunkirchen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,527	11,519	11,537	11,541	11,536	11,522	11,514	11,511	11,511	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,522	11,539	11,542	11,537	11,522	11,515	11,511	11,511	11,511
Sep 2025			11,538	11,521	11,538	11,542	11,537	11,522	11,515	11,511	11,511	11,511
Okt 2025				11,516	11,538	11,542	11,537	11,522	11,514	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,522	11,514	11,510	11,510	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,515	11,506	11,502	11,503	11,502
Jan 2026							11,528	11,500	11,492	11,490	11,491	11,490
Feb 2026								11,453	11,461	11,465	11,468	11,468
Mrz 2026									11,469	11,473	11,477	11,476
Apr 2026										11,477	11,486	11,483
Mai 2026											11,544	11,510
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,492

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Oberthal

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,528	11,526	11,520	11,540	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Aug 2025		11,565	11,536	11,523	11,543	11,544	11,529	11,514	11,509	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,545	11,545	11,528	11,512	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,498	11,493	11,491	11,493	11,492
Jan 2026							11,497	11,477	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,458	11,462	11,469	11,469
Mrz 2026									11,471	11,472	11,483	11,481
Apr 2026										11,474	11,494	11,489
Mai 2026											11,526	11,505
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ormesheim

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Aug 2025		11,544	11,540	11,524	11,537	11,540	11,536	11,521	11,515	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510	11,512	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,505	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,472	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,516
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,512
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Ottweiler

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,526	11,521	11,534	11,538	11,535	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,521	11,512	11,509	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,483
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,515
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Otzenhausen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,534	11,529	11,523	11,537	11,539	11,528	11,516	11,510	11,508	11,509	11,507
Aug 2025		11,565	11,540	11,528	11,541	11,542	11,530	11,517	11,511	11,508	11,509	11,508
Sep 2025			11,523	11,518	11,538	11,540	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,505
Okt 2025				11,514	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,532	11,512	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,498	11,493	11,490	11,493	11,492
Jan 2026							11,497	11,476	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,459	11,462	11,471	11,470
Mrz 2026									11,471	11,472	11,484	11,481
Apr 2026										11,474	11,495	11,489
Mai 2026											11,526	11,502
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,507
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Perl

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	10,764	10,904	10,999	10,879	10,826	10,799	10,784	10,782	10,780	10,778	10,777	10,787
Aug 2025		11,050	11,087	10,898	10,831	10,801	10,785	10,782	10,780	10,778	10,777	10,787
Sep 2025			11,108	10,870	10,811	10,787	10,775	10,774	10,773	10,771	10,770	10,781
Okt 2025				10,753	10,754	10,751	10,750	10,753	10,755	10,755	10,755	10,767
Nov 2025					10,754	10,750	10,749	10,753	10,755	10,756	10,756	10,768
Dez 2025						10,746	10,747	10,753	10,756	10,756	10,756	10,771
Jan 2026							10,748	10,757	10,759	10,759	10,758	10,777
Feb 2026								10,768	10,767	10,765	10,763	10,790
Mrz 2026									10,766	10,762	10,761	10,801
Apr 2026										10,757	10,756	10,828
Mai 2026											10,754	10,901
Jun 2026												11,191

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	10,787
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	10,759

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	10,764
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	10,753

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Püttlingen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,483
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,516
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Rehlingen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,539	11,535	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,541	11,536	11,521	11,513	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,472	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,484	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,515
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Reimsbach

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511	11,513	11,511
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,513	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,489	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,515
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,489

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Riegelsberg

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,526	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,536	11,540	11,536	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,483
Apr 2026										11,477	11,503	11,495
Mai 2026											11,544	11,516
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,524	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,512
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schmelz

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,503	11,494
Mai 2026											11,544	11,512
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Schwarzerden

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,528	11,526	11,520	11,539	11,541	11,528	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Aug 2025		11,565	11,537	11,523	11,543	11,543	11,529	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Sep 2025			11,523	11,517	11,541	11,542	11,528	11,512	11,506	11,503	11,504	11,503
Okt 2025				11,514	11,544	11,545	11,528	11,511	11,505	11,502	11,503	11,502
Nov 2025					11,565	11,555	11,531	11,511	11,504	11,501	11,502	11,501
Dez 2025						11,545	11,517	11,496	11,490	11,488	11,491	11,490
Jan 2026							11,497	11,475	11,474	11,474	11,478	11,478
Feb 2026								11,448	11,459	11,462	11,469	11,469
Mrz 2026									11,471	11,472	11,482	11,480
Apr 2026										11,474	11,493	11,488
Mai 2026											11,526	11,506
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,504
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,474

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Sötern

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,530	11,526	11,520	11,540	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Aug 2025		11,565	11,535	11,522	11,543	11,544	11,529	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,545	11,545	11,529	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,498	11,493	11,491	11,493	11,492
Jan 2026							11,497	11,477	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,459	11,462	11,469	11,469
Mrz 2026									11,471	11,472	11,482	11,481
Apr 2026										11,474	11,494	11,489
Mai 2026											11,526	11,506
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Tholey

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Aug 2025		11,565	11,537	11,523	11,544	11,544	11,529	11,514	11,509	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,513	11,507	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,545	11,545	11,528	11,512	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,512	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,498	11,493	11,491	11,493	11,493
Jan 2026							11,497	11,477	11,475	11,475	11,479	11,478
Feb 2026								11,448	11,458	11,461	11,469	11,468
Mrz 2026									11,471	11,472	11,482	11,481
Apr 2026										11,474	11,494	11,489
Mai 2026											11,526	11,506
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Türkismühle

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,494	11,530	11,526	11,520	11,541	11,542	11,528	11,514	11,508	11,506	11,507	11,506
Aug 2025		11,565	11,536	11,523	11,543	11,544	11,529	11,515	11,509	11,506	11,507	11,506
Sep 2025			11,523	11,517	11,542	11,543	11,528	11,514	11,508	11,505	11,506	11,505
Okt 2025				11,514	11,545	11,545	11,529	11,513	11,507	11,504	11,505	11,504
Nov 2025					11,565	11,554	11,531	11,513	11,506	11,503	11,504	11,503
Dez 2025						11,545	11,518	11,499	11,493	11,491	11,493	11,493
Jan 2026							11,497	11,477	11,475	11,475	11,479	11,479
Feb 2026								11,448	11,459	11,462	11,470	11,469
Mrz 2026									11,471	11,472	11,482	11,481
Apr 2026										11,474	11,494	11,489
Mai 2026											11,526	11,506
Jun 2026												11,460

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,506
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,475

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,494
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,514

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Überherrn

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,482
Apr 2026										11,477	11,503	11,494
Mai 2026											11,544	11,513
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wallerfangen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,534	11,538	11,535	11,521	11,514	11,511	11,513	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,525	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,522	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,513	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,511
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510	11,511	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,504	11,502	11,504	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,495
Mai 2026											11,544	11,515
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Weiskirchen

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,511	11,524	11,520	11,532	11,536	11,534	11,520	11,513	11,511	11,512	11,510
Aug 2025		11,544	11,540	11,527	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,513	11,511
Sep 2025			11,538	11,524	11,536	11,540	11,536	11,521	11,513	11,510	11,512	11,510
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,519	11,512	11,509	11,511	11,509
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,511	11,508	11,510	11,508
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,503	11,500	11,503	11,501
Jan 2026							11,528	11,496	11,489	11,487	11,492	11,490
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,475	11,473
Mrz 2026									11,469	11,472	11,488	11,483
Apr 2026										11,477	11,505	11,493
Mai 2026											11,544	11,507
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,510
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,489

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wiesbach

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,521	11,533	11,537	11,535	11,520	11,514	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,540	11,536	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,536	11,540	11,536	11,521	11,514	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,540	11,536	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,496	11,489	11,488	11,492	11,490
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,474	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,483
Apr 2026										11,477	11,503	11,494
Mai 2026											11,544	11,513
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,489

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Wadern Ortsnetz

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,513	11,526	11,521	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,536	11,521	11,514	11,511	11,513	11,511
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,519	11,512	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,472	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,513
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Saarwellingen Ortsnetz (ehemals NWS)

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,524	11,520	11,534	11,538	11,535	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,526	11,537	11,541	11,537	11,521	11,514	11,512	11,513	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,536	11,520	11,513	11,511	11,512	11,511
Okt 2025				11,516	11,537	11,541	11,536	11,520	11,512	11,510	11,511	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,539	11,520	11,512	11,509	11,511	11,509
Dez 2025						11,546	11,536	11,512	11,504	11,501	11,504	11,502
Jan 2026							11,528	11,497	11,490	11,488	11,492	11,491
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,473	11,471
Mrz 2026									11,469	11,472	11,485	11,482
Apr 2026										11,477	11,502	11,494
Mai 2026											11,544	11,512
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,490

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516

Zeitspannenbezogene Abrechnungsbrennwerte [kWh/Nm³]

energienetz saar

Brennwertbezirk: Losheim am See

von \ bis	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mrz 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026
Jul 2025	11,479	11,512	11,525	11,520	11,533	11,538	11,535	11,521	11,514	11,512	11,513	11,511
Aug 2025		11,544	11,540	11,527	11,537	11,540	11,537	11,522	11,515	11,512	11,514	11,512
Sep 2025			11,538	11,523	11,537	11,540	11,537	11,521	11,514	11,511	11,513	11,511
Okt 2025				11,516	11,536	11,541	11,536	11,520	11,513	11,510	11,512	11,510
Nov 2025					11,549	11,547	11,540	11,521	11,513	11,510	11,512	11,510
Dez 2025						11,546	11,536	11,513	11,505	11,502	11,505	11,503
Jan 2026							11,528	11,497	11,489	11,488	11,492	11,490
Feb 2026								11,453	11,460	11,464	11,474	11,472
Mrz 2026									11,469	11,472	11,486	11,483
Apr 2026										11,477	11,504	11,494
Mai 2026											11,544	11,510
Jun 2026												11,447

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt. In der Tabelle liest sich danach der Brennwert für eine bestimmte Zeitspanne als Schnittpunkt von Anfangsmonat (Zeile) und dem Monat vor Ende der Abrechnungsspanne (Spalte) ab.
Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Auspseisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Zeile) und (Spalte).
Die nachstehenden Beispiele zeigen das Ablesen des richtigen Abrechnungsbrennwertes.

SLP-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	Abrechnungszeitspanne bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	15.07.2025	16.07.2026	Jul 2025	Jun 2026	11,511
Beispiel 2	06.01.2026	21.04.2026	Jan 2026	Mrz 2026	11,489

RLM-Ausspeisestellen

	Abrechnungszeitspanne von	Abrechnungszeitspanne bis	Zeile	Spalte	Ergebnis kWh/ m³
Beispiel 1	01.07.2025	31.07.2025	Jul 2025	Jul 2025	11,479
Beispiel 2	01.10.2025	31.10.2025	Okt 2025	Okt 2025	11,516